

CVI321X3







Cave à vin Installation Encastrable Niche d'encastrement 45 cm Dégivrage Automatique

Type de refroidissement Froid brassé Standard Type de charnières Position des charnières Droite Porte réversible Oui



Aménagement compartiment Cave à vin



Nombre d'étagères fixes 1 2 Nombre d'étagères extractibles Matériau des étagères Bois Etagères extractibles montées sur rails Oui

télescopiques

Type d'éclairage interne LED

Filtre à air A charbon actif

Commandes et fonctions





Réglage commandes Commandes

Afficheur

Fonctions de l'afficheur

Indicateur fonctionnement Commandes tactiles

Internes, dans la cave à vin

Alarme température, Indication température

Oui

Sécurité enfants

Eclairage activable en

mode continu

Ventilation activable en Oui

mode continu

Alarme température

Oui

Temporisée

Oui Alarme porte ouverte Oui

Technologie

Zones à température réglable

1

Nombre de compresseurs

Type de compresseur

1

Anti-vibrations

SMEG SPA 05/12/2025



Systèmes de 1 refroidissement

indépendants

Nombre vitres porte

Plage de température

température

Vitre de la porte avec protection UV

Résistance intégrée

Type de contrôle de la Électronique

Oui

2

5-20 °C

Oui

21

C

56 I

40 W

100 kWh/a

Type de gaz réfrigérant R600a

Quantité de réfrigérant 20 g

Agent d'expansion pour HFO

mousses isolantes

Panneau métallique à

l'arrière

Type d'ouverture de la

porte

Métallique

Avec système push pull

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

F

Capacité maximale de stockage (bouteilles

0,75 lt)

Consommation

d'énergie annuelle Classe énergétique

Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Volume net total

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des)

compartiment(s) frais

Classe climatique SN, N, ST EEI 124 %

Niveau sonore 36 dB(A) re 1 pW

50 Hz

180 cm

Raccordement électrique

Puissance nominale

électrique (W)

Intensité

0.4 A **Tension** 220-240 V Fréquence Longueur du câble d'alimentation

Type de prise (F;E) Schuko

456,5 596 557 min.5

SMEG SPA 05/12/2025



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Anti-traces: Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Hauteur de la niche d'encastrement



Classe énergétique F



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.

SMEG SPA 05/12/2025