

CVI329XE



Tuoteryhmä	Viinin viillennin
Asennus	Sisäänrakennettava
Built-in mitat	60 cm
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	Enintään 100
Sulatusohjelma	Automaattinen
Jäähdytystyyppi	Puhallinavusteinen
Saranatyyppi	Sarana
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun käsisyys voidaan vaihtaa	Kyllä



Viinikellariosion ominaisuudet



Hyllyjen lukumäärä	1
Irrotettavien hyllyjen lukumäärä	2
Lamppujen lukumäärä	2
Hyllyjen materiaali	Pyökki
Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot	Kyllä
Sisävalon tyyppi	Led aktivoitu EMOTION-järjestelmällä
Ilmasuodatin	Aktiivihiihisuodatin

Ohjelmat / toiminnot



Säätimien asetukset	Kosketustoiminnot	Säätimien lukitus	Kyllä
Säätimet	Sisäinen, alaosassa	Valo päällä	Maksimaallinen aika
Näyttö	LED	Puhallin päällä	Kyllä
Toimintonäyttö	Lämpötilanhälytin, Lämpötila	Lämpötilan hälytys	Kyllä
Lampun teho	Kyllä	Ovi auki-hälytys	Kyllä


Tekniset ominaisuudet



Säädettävät lämpötila-alueet	2	Kompressorien määrä	1
Itsenäiset viillennysjärjestelmät	1	Kompressorin tyyppi	Tärinän esto kompressori
		Jäähdytysaineen tyyppi	R600a


Oven lasien lukumäärä	2	Pakastusaineen määrä (g)	20 g
Lämpötilatasot	5-20 °C	Vaahdon tyyppi	Syklopentaani
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	Metallipaneeli jääkaapin takana	Teräs
ANTI - UV lasi	Kyllä	Oven avauksen tyyppi	E MOTION elektroninen avausjärjestelmä
Integroitu lämpöelementti	Kyllä		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019









			
Maksimaalinen säilytystila (0,75lt pullot)	29	Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	79 l
Vuotuinen energiankulutus	140 kWh/a	Ilmastoluokitus	SN, N, ST
Energialuokka	G	EEl	170 %
Äänitason luokka	C	Melutaso	38 dB(A) re 1 pW
Kokonaisnettotilavuus	79 l		

Sähköliitännä

Sähköliitännä	40 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	0,4 A	Johdon pituus	180 cm
Jännite (V)	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko



Symbols glossary

-  Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.
-  LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.
-  Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  E MOTION -avausjärjestelmä: E MOTION -elektroniikkajärjestelmän avulla voidaan avata laite puoliautomaattisesti kohdistamalla painetta luukun pintaan.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.
-  LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
-  Energiatehokkuusluokka G