

# CVI329XE



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Familie            | Wijnklimaatkast |
| Installatie        | Inbouw          |
| Inbouwnis          | 60 cm           |
| Referentie breedte | Until 60        |
| Referentie hoogte  | Until 100       |
| Ontdooien          | Automatisch     |
| Type koeling       | Geventileerd    |
| Type scharnier     | Variable hinge  |
| Positie scharnier  | Rechts          |
| Deur omkeerbaar    | Ja              |



## Kenmerken van het wijnklimaatkastgedeelte



|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aantal vaste leggers                           | 1                                 |
| Aantal uitneembare leggers                     | 2                                 |
| Aantal lampen                                  | 2                                 |
| Materiaal leggers                              | Beech                             |
| Uitneembare leggers op telescopische geleiders | Ja                                |
| Type binnenverlichting                         | Led activated with EMOTION system |
| Koolstoffilter                                 | Actief koolstoffilter             |

## Programs/Functions



|                                 |                                     |                         |                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Regeling bediening              | Touch control                       | Kinderbeveiliging       | Ja                           |
| Bediening                       | Inner, in the cellar compartment    | Lighting forced ON      | Gedurende een maximumperiode |
| Display                         | Led                                 | Ventilator AAN forceren | Ja                           |
| Display functies                | Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde | Temperatuuralarm        | Ja                           |
| Functioneringindicator (lampje) | Ja                                  | Alarm deur open         | Ja                           |

## Technische specificaties



|                             |   |                     |   |
|-----------------------------|---|---------------------|---|
| Instelbare temperatuurzones | 2 | Aantal compressoren | 1 |
|-----------------------------|---|---------------------|---|


|                                 |              |                                     |                                         |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Onafhankelijke koelsystemen     | 1            | Type compressor                     | Compressor met laag trillingsniveau     |
| Aantal glazen deuren            | 2            | Type koelmiddel                     | R600a                                   |
| Temperatuur instelbaar          | 5-20 °C      | Hoeveelheid koelmiddel (gr)         | 20 g                                    |
| Type temperatuurcontrole        | Elektronisch | Schuimmiddel                        | Cyclopentaan                            |
| Anti-UV deurglas                | Ja           | Metalen paneel achterop de koelkast | Plaatstaal                              |
| Geïntegreerd verwarmingselement | Ja           | Deur openen                         | With E MOTION electronic opening system |

## Performance / Energy Label - Reg. 2019

|                                      |           |                                   |                  |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>G</b>                             |           |                                   |                  |
| Max. capaciteit (flessen van 0,75 l) | 29        | Netto inhoud koelcompartiment(en) | 79 l             |
| Jaarlijks energieverbruik            | 140 kWh/a | Klimaatklasse                     | SN, N, ST        |
| Energie-efficiëntieklasse            | G         | EEL                               | 170 %            |
| Geluidsniveau klasse                 | C         | Geluidsniveau                     | 38 dB(A) re 1 pW |
| Totaal netto inhoud                  | 79 l      |                                   |                  |

## Elektrische aansluiting

|                |           |                      |              |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|
| Aansluitwaarde | 40 W      | Frequentie (Hz)      | 50 Hz        |
| Stroom (A)     | 0,4 A     | Lengte voedingskabel | 180 cm       |
| Spanning (V)   | 220-240 V | Stekker              | (F;E) Schuko |



## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie                                               |  | Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.           |
|  | LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.                                       |  | Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is. |
|  | Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.       |  | Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.                             |
|  | Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.                      |  | Energy efficiency class G                                                                                                                             |
|  | E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface. |                                                                                   |                                                                                                                                                       |