

## CVI338LX3



Familie	Wine Cooler
Installatie	Inbouw
Inbouwnis	82-87 cm
Defrost	Automatisch
Type koeling	Geventileerd
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Links



## Wine cellar compartment features



Aantal vaste leggers	2
Aantal uitneembare leggers	3
Materiaal leggers	Hout
Uitneembare leggers op telescopische geleiders	Ja
Type binnenverlichting	Led
Koolstoffilter	Actief koolstoffilter

## Programs/Functions



Regeling bediening	Touch control	Kinderbeveiliging	Ja
Bediening	Inner, in the cellar compartment	Lighting forced ON	Gedurende een maximumperiode
Display	Led	Ventilator AAN forceren	Ja
Display functies	Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde	Temperatuuralarm	Ja
Functioneringindicator (lampje)	Ja	Alarm deur open	Ja

## Technische specificaties

Instelbare temperatuurzones	2	Aantal compressoren	1
Independent cooling systems	2	Compressor type	Compressor met laag trillingsniveau
		Type koelmiddel	R600a


<b>Aantal glazen deuren</b>	2	<b>Hoeveelheid koelmiddel (gr)</b>	20 g
<b>Temperatuur instelbaar</b>	5-20 °C	<b>Schuimmiddel</b>	HFO
<b>Type temperatuurcontrole</b>	Elektronisch	<b>Metalen paneel achterop de koelkast</b>	Plaatstaal
<b>Anti-UV deurglas</b>	Ja	<b>verstelbare poten</b>	2 voor + 2 achter
<b>Geïntegreerd verwarmingselement</b>	Ja		

 **G**









<b>Annual energy consumption</b>	140 kWh/a	<b>Netto inhoud koelcompartiment(en)</b>	114 l
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>	G	<b>Klimaatklasse</b>	SN, N, ST
<b>Geluidsniveau klasse</b>	C	<b>EEl</b>	165 %
<b>Totaal netto inhoud</b>	114 l	<b>Geluidsniveau</b>	38 dB(A) re 1pW

## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(F;E) Schuko	<b>Spanning (V)</b>	220-240 V
<b>Aansluitwaarde</b>	40 W	<b>Frequentie (Hz)</b>	50 Hz
<b>Stroom (A)</b>	0.4 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	150 cm



## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdoeien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdoeien helemaal niet nodig is. |  | LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.   |
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie   |  | Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is. |
|  | Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet. |  | Energy efficiency class G   |
|  | Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.                   |  | Built-in niche  |
|  | Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.                |   |   |