

CVI338RX3







Famille Cave à vin Installation Encastrable Niche d'encastrement 82-87 cm Dégivrage Automatique Froid brassé Type de refroidissement Type de charnières Standard Position des charnières Droite



Aménagement compartiment Cave à vin



Nombre d'étagères fixes 2 Nombre d'étagères extractibles 3 Matériau des étagères Bois Etagères extractibles montées sur rails Oui

télescopiques

Type d'éclairage interne LED

Filtre à air A charbon actif

Commandes et fonctions





Réglage commandes Commandes

Afficheur

Fonctions de l'afficheur

Indicateur fonctionnement Commandes tactiles

Internes, dans la cave à vin

Alarme température, Indication température

Oui

Sécurité enfants

Eclairage activable en mode continu

Ventilation activable en Oui

mode continu

Alarme température Alarme porte ouverte Oui

Temporisée

Oui Oui

Technologie

Zones à température réglable

2

Type de compresseur

Anti-vibrations

Type de gaz réfrigérant R600a

SMEG SPA 19/12/2025



Systèmes de refroidissement indépendants

Nombre vitres porte

Plage de température Type de contrôle de la température

Vitre de la porte avec protection UV

Résistance intégrée Nombre de compresseurs

2

2

Oui

Oui

1

38

140 kWh/a

5-20 °C

Électronique

Quantité de réfrigérant 20 g (gr)

Agent d'expansion pour HFO mousses isolantes

Panneau métallique à

l'arrière

Pieds réglables

Type d'ouverture de la

porte

Métallique

2 avant et 2 arrière

Avec poignée

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Capacité maximale de stockage (bouteilles

0,75 lt)

Consommation

d'énergie annuelle Classe énergétique G C Classe d'émissions

acoustiques dans l'air

Volume net total

Somme des volumes du

(des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Classe climatique SN, N, ST 165 %

Niveau sonore 38 dB(A) re 1 pW

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W)

Intensité

Tension

40 W

114 I

0.4 A

220-240 V

Fréquence Longueur du câble


d'alimentation

Type de prise

50 Hz

180 cm

(F;E) Schuko



SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Anti-traces: Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Classe énergétique G

SMEG SPA 19/12/2025