

## CVI338RX3



<b>Famiglia</b>	Cantina vini
<b>Installazione</b>	Incasso
<b>Nicchia da Incasso</b>	82-87 cm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipo di raffreddamento</b>	Ventilato
<b>Tipo di cerniera</b>	Standard
<b>Posizione cerniera</b>	Destra



## Allestimento vano Cantina



<b>Numero ripiani fissi</b>	2
<b>Numero ripiani estraibili</b>	3
<b>Materiale ripiani</b>	Legno
<b>Ripiani estraibili su guide telescopiche</b>	Sì
<b>Tipo illuminazione interna</b>	Led
<b>Filtro aria</b>	Al carbone attivo

## Comandi e funzioni




<b>Regolazione comandi</b>	Touch	<b>Sicurezza bambini</b>	Sì
<b>Comandi</b>	Interni, nel vano cantina	<b>Illuminazione attivabile in modo continuativo</b>	Temporizzata
<b>Tipo di display</b>	LED	<b>Ventilazione attivabile in modo continuativo</b>	Sì
<b>Funzioni display</b>	Allarme temperatura, Indicazione temperatura	<b>Allarme temperatura</b>	Sì
<b>Indicatore funzionamento</b>	Sì	<b>Allarme porta aperta</b>	Sì

## Caratteristiche Tecniche

<b>Zone di temperatura regolabili</b>	2	<b>Tipo di compressore</b>	A vibrazioni ridotte
<b>Sistemi indipendenti di raffreddamento</b>	2	<b>Tipo di gas refrigerante</b>	R600a
<b>Numero vetri porta</b>	2	<b>Quantità refrigerante (gr)</b>	20 g


<b>Gamma temperature</b>	5-20 °C	<b>Agente schiumogeno</b>	HFO
<b>Tipo di controllo della temperatura</b>	Elettronico	<b>Pannello metallico sul retro frigo</b>	Metal
<b>Vetro porta anti UV</b>	Sì	<b>Piedini regolabili</b>	2 Anteriori e 2 Posteriori
<b>Resistenza integrata</b>	Sì	<b>Apertura porta</b>	Con maniglia
<b>Numero di compressori</b>	1		

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019










			
<b>Capacità massima (bottiglie 0,75lt)</b>	38	<b>Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati</b>	114 l
<b>Consumo annuo di energia</b>	140 kWh/a	<b>Classe climatica</b>	SN, N, ST
<b>Classe di efficienza energetica</b>	G	<b>IEE</b>	165 %
<b>Classe di emissione di rumore aereo</b>	C	<b>Rumorosità</b>	38 dB(A) re 1 pW
<b>Volume totale netto</b>	114 l		

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	40 W	<b>Frequenza (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente</b>	0,4 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	180 cm
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko



## Glossario simboli

-  Classe di efficienza energetica A
-  Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.
-  Altezza nicchia incasso
-  Classe di efficienza energetica G
-  Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.
-  Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.
-  Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
-  Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.