

CVI338RX3



Familie	Wijnklimaatkast
Installatie	Inbouw
Niche	82-87 cm
Ontdooien	Automatisch
Type koelen	Geventileerd
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts



Eigenschappen compartimenten



Aantal vaste legplanken	2
Aantal uitneembare legplanken	3
Materiaal legplanken	Hout
Uitneembare legplanken op telescopische rails	Ja
Type interne verlichting	LED
Luchtfilter	Koolstoffilter

Programma's/Functies




Bediening	Touch bediening	Kinderbeveiliging	Ja
Type bediening	Binnenkant	Geforceerde verlichting AAN	Maximum periode
Display	LCD	Geforceerde ventilatie AAN	Ja
Display functies	Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde	Temperature Alarm	Ja
Vermogen lamp	Ja	Alarm open deur	Ja

Technische specificaties

Aanpasbare temperatuurzones	2	Type compressor	Compressor lage vibraties
Onafhankelijke koelsystemen	2	Type koelgas	R600a
Aantal glazen in de deur	2	Hoeveelheid koelmiddel	20 g
		Schuimmiddel	HFO


Temperatuur	5-20 °C	Metalen paneel op achterzijde koelkast	Plaatstaal
Type temperatuurcontrole	Elektronisch	Aanpasbare voetjes	2 vooraan, 2 achteraan
Anti-UV glazen deur	Ja	Opening deur	Met handvat
Geïntegreerd warmte-element	Ja		
Aantal compressoren	1		

Prestaties/Energie label - Reg. 2019










 Annual energy consumption	140 kWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	114 l
Energie-efficiëntieklasse	G	Klimaatklasse	SN, N, ST
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	EEl	165 %
Totaal netto volume	114 l	Geluidsniveau	38 dB(A) re 1 pW

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	220-240 V
Nominale aansluitwaarde	40 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,4 A	Lengte voedingskabel	180 cm



Symbols glossary

			The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.
	LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.		Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast.
	Fingerprint proof stainless steel: Fingerprint proof stainless steel keeps stainless steel looking as good as new.		LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.
	Built-in niche		Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.
	Energie-efficiëntieklasse		

Benefit (TT)

External handle

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles