

## CVI338RX3



<b>Сімейство продуктів</b>	Винный холодильник
<b>Встановлення</b>	Вбудовувана
<b>Ніша для вбудовування</b>	82-87 см
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Тип охолодження</b>	Статичний Вентильований
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Права



## Налаштування відсіку Cantina



<b>Кількість фіксованих полиць</b>	2
<b>Дерев'яні висувні полиці</b>	3
<b>Матеріал полиць</b>	Дерево
<b>Телескопічні направляючі</b>	Так
<b>Тип внутрішнього підсвічування</b>	LED
<b>Повітряний фільтр</b>	Фільтр з активованим вугіллям

## Управління і функції




<b>Налаштування управління</b>	Сенсорне управління	<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Управління</b>	Внутрішнє	<b>Примусове включення підсвічування</b>	На максимальний період
<b>Дисплей</b>	LED	<b>Примусове включення вентиляції</b>	Так
<b>Функції дисплея</b>	Сигнал підвищення температури, Значення температури	<b>Сигнал підвищення температури</b>	Так
<b>Індикація включеного живлення</b>	Так	<b>Сигнал при відкритих дверцятах</b>	Так

## Технічні характеристики

<b>Зони з регулюванням температури</b>	2	<b>Тип компресора</b>	Компресор зі зниженою вібрацією
		<b>Тип холодоагенту</b>	R600a


Незалежні системи охолодження	2	Кількість холодоагенту (г)	20 g
Кількість стекол дверцят	2	Піноутворювач	HFO
Діапазон температури	5-20 °C	Металлическая задняя панель холодильника	Метал
Тип контролю температури	Електронний	Регульовані ніжки	2 фронтальні + 2 задні
Скляні двері із захистом від УФ-променів	Так	Тип відкриття дверцят	3 ручкою
Інтегрований нагрівальний елемент	Так		
Кількість компресорів	1		

## Енергоефективність










			
Максимальна місткість	38	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	114 л
Годовое энергопотребление	140 кВт/год	Кліматичний клас	SN, N, ST
Клас енергоефективності	G	EEI	165 %
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Рівень шуму	38 дБ(А) re 1пВт
Полный объем	114 л		

## Електричне підключення

Номінальна потужність	40 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,4 А	Довжина електричного кабелю	180 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Energy efficiency class A  |
|  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.  |  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |
|  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.  |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.  |
|  | Высота ниши для встраивания   |  | Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.   |
|  | Класс энергоэффективности G   |   |  |