

# CVI338XS







**Familia** Vinoteca Instalación Integración Nicho de empotrado 82-87 cm Descongelación Automático Sistema de refrigeración Ventilado Estándar Tipo de bisagra Posición bisagra Izquierda



Sí

## Descripción vinoteca



Número de estantes fijos 2 Número de estantes extraibles

Madera Material del estante Estantes extraibles con guías telescópicas Sí Luz interior LED

Filtro de aire Filtro de carbón activo

# Controles y funciones





Ajuste control Control táctil Bloqueo de control

Control Externo, en la puerta Iluminación forzada ON Plazo máximo

**Pantalla** Ventilador forzado ON Sí Funciones display Alarma temperatura, Valor Alarma temperatura Sí

de la temperatura Alarma puerta abierta Sí

Indicador encendido Sí

#### Características técnicas

Zonas de temperatura Número de compresores 1

ajustables Tipo de compresor

Compresor de baja Sistema de refrigeración 2 vibración

independiente Tipo de gas refrigerante R600a Número cristales puerta 2 Cantidad refrigerante 20 g

**SMEG SPA** 29/11/2025

(gr)



Rango de temperatura

5-20 °C

Tipo de control de la

Electrónico

temperatura

Cristales puerta anti-UV Sí

Elemento calefactor

integrado

Agente espumante Patas ajustables Tipo de apertura de

puerta

Ciclopentano

2 Frontales + 2 Traseras

Con tirador

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Ud. Máxima de botellas 38

Clase climática

(botellas 0,75lt)

Rumorosidad

40 dB(A) re 1 pW

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

40 W

SN, N, ST

Corriente

0,4 A

Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) Longitud del cable de


alimentación

**Enchufe** 

50 Hz

150 cm

Schuko (F;E)



**SMEG SPA** 29/11/2025



## Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Energy efficiency class A



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

SMEG SPA 29/11/2025