CVI620NRE

Instalación	Integración
Nicho de empotrado	45 cm
Ancho de referencia	Hasta 60
Altura de referencia	Hasta 100
Descongelación	Automático
Sistema de refrigeración	Ventilado
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí



Descripción vinoteca

Número de estantes fijos	1
Número de estantes extraibles	2
Material del estante	Haya
Estantes extraibles con guías telescópicas	Sí
Luz interior	LED activado con sistema EMOTION
Filtro de aire	Filtro de carbón activo

Controles y funciones

Ajuste control	Control táctil	**Bloqueo de control**	Sí
Control	Interior, compartimento bodega	**Iluminación forzada ON**	Plazo máximo
Pantalla	LED	**Ventilador forzado ON**	Sí
Funciones display	Alarma temperatura, Valor de la temperatura	**Alarma temperatura**	Sí
Indicador encendido	Sí	**Alarma puerta abierta**	Sí

Características técnicas

Zonas de temperatura ajustables	1	**Número de compresores**	1
		Tipo de compresor	Compresor de baja vibración
		Tipo de gas refrigerante	R600a


Sistema de refrigeración independiente	1
Número cristales puerta	2
Rango de temperatura	5-20 °C
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Cristales puerta anti-UV	Sí
Elemento calefactor integrado	Sí
Cantidad refrigerante (gr)	20 g
Agente espumante	HFO
Panel de metal en la parte posterior de la nevera.	Metal
Tipo de apertura de puerta	Con sistema de apertura electrónica E MOTION

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)	20
Consumo energético anual	100 kWh/a
Clase de eficiencia energética	F
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Volumen neto total	56 l
Volumen total compartimento frigorífico	56 l
Clase climática	SN, N, ST
EEI	124 %
Rumorosidad	37 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	40 W
Corriente	0.4 A
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Longitud del cable de alimentación	180 cm
Enchufe	Schuko (F;E)



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Altura encastre



Clase eficiencia energética F