

CVI620NRE







Installation Encastrable Niche d'encastrement 45 cm Largeur de référence Jusqu'à 60 Hauteur de référence Jusqu'à 100 Dégivrage Automatique Type de refroidissement Froid brassé Type de charnières Standard Position des charnières Droite Porte réversible Oui



Aménagement compartiment Cave à vin



Nombre d'étagères fixes1Nombre d'étagères extractibles2Matériau des étagèresHêtreEtagères extractibles montées sur railsOui

télescopiques

Type d'éclairage interne Led activée avec système EMOTION

Filtre à air A charbon actif

Commandes et fonctions





Réglage commandes Commandes Internes, d

Afficheur LE

Fonctions de l'afficheur

Indicateur fonctionnement

Commandes tactiles

Internes, dans la cave à vin

LED Alarme température,

Indication température

Oui

Sécurité enfants

Eclairage activable en

mode continu

Ventilation activable en Oui

mode continu

Alarme température Alarme porte ouverte

Technologie



Zones à température réglable

1

Nombre de compresseurs

Type de compresseur

1

Oui

Oui

Oui

Temporisée

Anti-vibrations

SMEG SPA 02/12/2025



Systèmes de refroidissement indépendants

Nombre vitres porte 2 Plage de température 5-20 °C Type de contrôle de la Électronique

température

Vitre de la porte avec protection UV

Résistance intégrée

1

Oui

Oui

Type de gaz réfrigérant R600a Quantité de réfrigérant

(gr)

Agent d'expansion pour HFO

mousses isolantes

Panneau métallique à l'arrière

Type d'ouverture de la

porte

20 g

Métallique

Avec un système

d'ouverture électronique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

100 kWh/a

F

Capacité maximale de 20 stockage (bouteilles

0,75 lt)

Consommation

d'énergie annuelle Classe énergétique C

Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Volume net total

Somme des volumes du 56 I (des) compartiment(s)

Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Classe climatique EEI

SN, N, ST 124 %

Niveau sonore

37 dB(A) re 1 pW

Raccordement électrique

Puissance nominale

électrique (W)

Intensité

Tension

40 W

56 I

0.4 A

220-240 V


Fréquence Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

50 Hz

180 cm

(F;E) Schuko



SMEG SPA 02/12/2025



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique F



Système d'ouverture E-MOTION : le système électronique E-MOTION permet d'ouvrir l'appareil de manière semi-automatique en exerçant une pression sur la surface de la porte.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé: Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Hauteur de la niche d'encastrement

SMEG SPA 02/12/2025