CVI621LWNX3

Família	Garrafeira
Instalação	De encastre
Nicho para encastre	45 cm
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças standard
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
SmegConnect	Sim



Disposição do compartimento da garrafeira

Prateleiras fixas	1
Prateleiras removíveis	2
Material das prateleiras	Prateleiras de madeira
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	Iluminação interior de LED
Filtro de renovação do ar	Filtro de carvão ativo para renovação do ar

Comandos e funções

Comandos	Comandos Touch Control	**Iluminação ativada continuamente**	Temporizada
Comandos	Painel de comandos exterior, na porta	**Ventilação ativada continuamente**	Sim
Display	Display com LEDs	**Alarme perda de temperatura**	Sim
Funções do display	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura	**Alarme de porta aberta**	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim	**Conectividade**	Wi-fi
Bloqueio de controlo	Sim		

Especificações técnicas

Nº de compressores	1


Zonas com temperatura regulável	1	**Tipo de compressor**	Compressor de baixa vibração
Sistema independente de gestão da temperatura	1	**Tipo de gás de refrigeração**	R600a
Número de vidros na porta	2	**Quantidade de refrigerante (gr.)**	20 g
Temperaturas	5°C - 20°C	**Espuma expansiva de isolamento**	Ciclopentano
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente	**Painel de metal na parte traseira do frigorífico**	Metal
Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim		
Resistência integrada	Sim		



Consumo anual de energia	100 kWh/a	**Volume líquido da garrafeira**	56 l
Classe energética	F	**Classe climática**	SN, N, ST
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**EEI**	124 %
Total net volume	56 l	**Nível de ruído**	36 dB(A) re 1pW

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	40 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.4 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm


FRONT
456,5
453
596
3,5
SIDE
435
448
31,2
523
TOP
557
50
93°
605
min. 5mm
min. 200cm²
560-570
450
550
min. 200cm²

Symbols glossary (TT)



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.



Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.