

CVI621NR3







Produktfamilie Weinlagerschrank Installation Einbaugerät Nischenhöhe in cm 45 cm Abtausystem Automatisch

Dynamische Umluftkühlung Kühlsystem

Scharniersystem Standard Türanschlag Rechts Türanschlag reversibel Ja



Eigenschaften Weinlagerfach



Anzahl der geprägten Flaschenablagen Anzahl der variablen Flaschenablagen

Eichenholz Material der variablen Flaschenablagen

Flaschenablagen auf Telekopauszügen Innenbeleuchtung LED

Aktivkohle Innenraumluftfilter

Programme / Funktionen





Regelbare

Art der Bedienung Touch

Position der Bedienung Intern im Weinlagerfach

Ausführung des

Displays

Displayanzeige Temperaturalarm, **Temperaturanzeige**

Funktionsanzeige Ja Tastensperre/Kindersicherung Ja

LED-Innenbeleuchtung Variabel regelbar

Dynamische Umluftkühlung la **Temperaturalarm** Ja Türalarm Ja

Technische Eigenschaften

Temperaturzonen Unabhängige 1 Kühlsysteme

1

Anzahl der Kompressoren

Kompressor Vibrationsreduziert

1

Kältemittel R600a

SMEG SPA 30.10.2025



Anzahl der Türgverglasungen

Temperaturregelbereich +5 bis +20 °C Temperatursteuerung Elektronisch

UV-Licht geschützte Doppelverglasung Abtauheizung Ja Ja

21

2

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierung HFO
Material der Metall

Geräterückwand

Türöffnung Push-Pull-Öffnung (grifflos)

20 g

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

F G

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die gelagert werden können

Jährlicher 100 kWh/Jahr

Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse F
Luftschallemissionsklasse C
Gesamtrauminhalt 561

Summe der Rauminhalte 56 l der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer


Klimaklassen SN, N, ST EEI 124 %

Luftschallemissionen 36 dB(A) re 1 pW

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 40 W Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,4 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Länge Netzkabel 180 cm Netzstecker (F;E) Schuko



SMEG SPA 30.10.2025



Symbols glossary



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Nische 45 cm



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



Energieeffizienzklasse F

SMEG SPA 30.10.2025