


# CVI621NR3



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe   | Vinskap         |
| Installasjon    | Innebygd        |
| Innebygd nisje  | 45 cm           |
| Tine            | Automatisk      |
| Type kjøling    | Vifte assistert |
| Type hengsel    | Standard        |
| Hengselposisjon | Høyre           |
| Vendbar dør     | Ja              |



## Vinskap funksjoner



|  |                     |
|--|---------------------|
| Antall faste hyller                      | 1                   |
| Antall flyttbare hyller                  | 2                   |
| Hyller materiale                         | Tre                 |
| Flyttbare hyller på teleskop føreskinner | Ja                  |
| Type innvendig lys                       | LED                 |
| Luftfilter                               | Aktivert Kullfilter |

## Programmer / funksjoner



|                     |                                      |                  |                          |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Kontrollinnstilling | Touch-kontroll                       | kontrollås       | Ja                       |
| Kontroller          | Inne, i kjøleavdeling                | Lys tvunget på   | I en periode på maksimum |
| Display             | LED                                  | Vifte tvunget på | Ja                       |
| Displayfunksjoner   | Temperatur alarm,<br>Temperaturverdi | Temperatur alarm | Ja                       |
| Av og på lampe      | Ja                                   | Dør åpen alarm   | Ja                       |

## Tekniske egenskaper

|                          |         |                        |                          |
|--------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| Variabel kaffetemperatur | 1       | Antall av kompressorer | 1                        |
| Uavhengig kjølesystem    | 1       | kompressortype         | Lav vibrasjon kompressor |
| Antall glassdører        | 2       | Type kjølegass         | R600a                    |
| Temperaturtrinn          | 5-20 °C | Kjølemiddel Mengde (g) | 20 g                     |
|                          |         | Skummiddel             | HFO                      |


|                         |             |                              |                     |
|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| Type temperaturkontroll | Elektronisk | Metallpanel bak på kjøleskap | Metal               |
| Anti-UV dør glass       | Ja          | Dør åpning type              | Med skyv dra system |
| Integrerte varmeelement | Ja          |                              |                     |

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019









|   |           |  |                  |
|---|-----------|--|------------------|
| <b>F</b>                                    |           |  |                  |
| Maksimal lagringskapasitet (flasker 0,75lt) | 21        | Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 56 l             |
| Årlig energiforbruk                         | 100 kWh/a | Klimaklasse  | SN, N, ST        |
| Energi effektivitetsklasse                  | F         | EEl  | 124 %            |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse       | C         | Støynivå   | 36 dB(A) re 1 pW |
| Totalt nettovolum                           | 56 l      |  |                  |

## Elektrisk tilkobling

|                             |              |                   |           |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Støpseltype                 | (F;E) Schuko | Spenning (V)      | 220-240 V |
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 40 W         | Frekvens (Hz)     | 50 Hz     |
| Strøm (A)                   | 0,4 A        | Lengde på ledning | 180 cm    |



## Symbols glossary

-  A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.
-  Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
-  Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
-  Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.
-  Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
-  Nisje for innbygging
-  Energieffektivitetsklasse F