CVI621RWNR3

Семейство продуктов	Винный холодильник
Установка	Встраиваемый
Ниша для встраивания	45 см
Разморозка	Автоматическая
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа



Характеристики отделения для вина

Количество фиксированных полок	1
Количество выдвижных полок	2
Материал полок	Дерево
Выдвижные полки на телескопических направляющих	Да
Тип внутренней подсветки	Светодиодный
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Программы/Функции

Управление	Сенсорное управление	**Блокировка управления**	Да
Управление	Внешнее, на дверце	**Работа системы освещения**	По времени
Дисплей	Светодиодный	**Непрерывная работа вентилятора**	Да
Функции на дисплее	Акустический сигнал при повышении температуры, Значение температуры	**Акустический сигнал при повышении температуры**	Да
Индикация работы	Да	**Акустический сигнал при открытой дверце**	Да

Технические характеристики

Зоны с регулировкой температуры	1	**Количество компрессоров**	1

Независимые системы охлаждения	1
Количество стекол в дверце	2
Диапазон температур	5-20°C
Тип контроля температуры	Электронный
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да
Скрытый нагревательный элемент	Да
Тип компрессора	Компрессор с пониженной выбрацией
Тип хладагента	R600a
Количество хладагента (г)	20 g
Вспенивающий агент	Циклопентан
Металлическая задняя панель холодильника	Металл
Открывание дверцы	Открывание нажатием


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Максимальный объем (бутылки по 0,75 л)	21
Годовое энергопотребление	100 кВт/год
Класс энергоэффективности	F
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	56 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	56 л
Климатический класс	SN, N, ST
EEI	124 %
Уровень шума	36 дБ(A) re 1пВт

Электрическое подключение

Номинальная мощность	40 Вт
Сила тока	0,4 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	150 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока


FRONT
SIDE
456.5
453
596
3,5
435
448
31.2
523
TOP
557
50
93°
605
min. 5mm
min. 200cm²
560-570
450
550
min. 200cm²

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



Техника с возможностью подключения Wi-Fi. С помощью специального приложения можно контролировать и удаленно управлять приборами через смартфон и планшет (iOS и Android).



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Соединение вай-фай



Класс энергоэффективности F