

CVI629NR3



Tuoteryhmä	Viinin viillennin
Asennus	Sisäänrakennettava
Built-in mitat	60 cm
Sulatusohjelma	Automaattinen
Jäähdytystyyppi	Puhallinavusteinen
Saranatyyppi	Sarana
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätsisyys voidaan vaihtaa	Kyllä



Viinikellariosion ominaisuudet



Hyllyjen lukumäärä	1
Irrotettavien hyllyjen lukumäärä	2
Lamppujen lukumäärä	2
Hyllyjen materiaali	Puu
Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot	Kyllä
Sisävalon tyyppi	LED
Ilmasuodatin	Aktiivihiiლისuodatin

Ohjelmat / toiminnot




Säätimien asetukset	Kosketustoiminnot	Säätimien lukitus	Kyllä
Säätimet	Sisäinen, alaosassa	Valo päällä	Maksimaallinen aika
Näyttö	LED	Puhallin päällä	Kyllä
Toimintonäyttö	Lämpötilanhälytin, Lämpötila	Lämpötilan hälytys	Kyllä
Lampun teho	Kyllä	Ovi auki-hälytys	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Säädettävät lämpötila-alueet	2	Kompressorien määrä	1
Itsenäiset viillennysjärjestelmät	1	Kompressorin tyyppi	Tärinän esto kompressori
Oven lasien lukumäärä	2	Jäähdytysaineen tyyppi	R600a


Lämpötilatasot	5-20 °C	Pakastusaineen määrä (g)	20 g
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	Vaahdon tyyppi	HFO
ANTI - UV lasi	Kyllä	Metallipaneeli jääkaapin takana	Teräs
Integroitu lämpöelementti	Kyllä		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

 Vuotuinen energiankulutus	140 kWh/a	Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	79 l
Energialuokka	G	Ilmastoluokitus	SN, N, ST
Äänitason luokka	C	EEl	170 %
Kokonaisnettotilavuus	79 l	Melutaso	38 dB(A) re 1pW

Sähköliitännät

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitäntä	40 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	0,4 A	Johdon pituus	150 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia. |  | LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista. |
|  | Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa. |  | LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa. |
|  | Kosketussäätimet: Helpokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla. |  | Energiatehokkuusluokka G |