

CVI629NR3



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Familie | Wijnklimaatkast |
| Installatie | Inbouw |
| Niche | 60 cm |
| Ontdooien | Automatisch |
| Type koelen | Geventileerd |
| Type scharnier | Omkeerbare deur |
| Positie scharnier | Rechts |
| Deur omkeerbaar | Ja |



Eigenschappen compartimenten



| | |
|--|----------------|
| Aantal vaste legplanken | 1 |
| Aantal uitneembare legplanken | 2 |
| Aantal lampen | 2 |
| Materiaal legplanken | Hout |
| Uitneembare legplanken op telescopische rails | Ja |
| Type interne verlichting | LED |
| Luchtfilter | Koolstoffilter |

Programma's/Functies



| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Bediening | Touch bediening | Kinderbeveiliging | Ja |
| Type bediening | Binnenkant | Geforceerde verlichting AAN | Maximum periode |
| Display | LCD | Geforceerde ventilatie AAN | Ja |
| Display functies | Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde | Temperature Alarm | Ja |
| Vermogen lamp | Ja | Alarm open deur | Ja |

Technische specificaties

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| Aanpasbare temperatuurzones | 2 | Aantal compressoren | 1 |
| Onafhankelijke koelsystemen | 1 | Type compressor | Compressor lage vibraties |
| | | Type koelgas | R600a |
| | | Hoeveelheid koelmiddel | 20 g |


| | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| Aantal glazen in de deur | 2 | Schuimmiddel | HFO |
| Temperatuur | 5-20 °C | Metalen paneel op achterzijde koelkast | Plaatstaal |
| Type temperatuurcontrole | Elektronisch | Opening deur | Met push pull systeem |
| Anti-UV glazen deur | Ja | | |
| Geïntegreerd warmte-element | Ja | | |

Prestaties/Energie label - Reg. 2019








| | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------|
|  | | | |
| Maximum capaciteit (flessen 0,75l) | 29 | Netto inhoud koelgedeeltes | 79 l |
| Annual energy consumption | 140 kWh/jaar | Klimaatklasse | SN, N, ST |
| Energie-efficiëntieklasse | G | EEl | 170 % |
| Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C | Geluidsniveau | 38 dB(A) re 1 pW |
| Totaal netto volume | 79 l | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Nominale aansluitwaarde | 40 W | Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Stroom (A) | 0,4 A | Lengte voedingskabel | 180 cm |
| Spanning (V) | 220-240 V | Stekker | (F;E) Schuko |



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Energy efficiency class A |  | The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether. |
|  | LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle. |  | Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast. |
|  | LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance. |  | Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd. |
|  | Energie-efficiëntieklasse | | |