# CVI629TE



| | |
|---|---|
| **Familie** | Wijnklimaatkast |
| **Installatie** | Inbouw |
| **Inbouwnis** | 60 cm |
| **Referentie breedte** | Until 60 |
| **Referentie hoogte** | Until 100 |
| **Ontdooien** | Automatisch |
| **Type koeling** | Geventileerd |
| **Type scharnier** | Variable hinge |
| **Positie scharnier** | Rechts |
| **Deur omkeerbaar** | Ja |

## Kenmerken van het wijnklimaatkastgedeelte

| | |
|---|---|
| **Aantal vaste leggers** | 1 |
| **Aantal uitneembare leggers** | 2 |
| **Aantal lampen** | 2 |
| **Materiaal leggers** | Beech |
| **Uitneembare leggers op telescopische geleiders** | Ja |
| **Type binnenverlichting** | Led activated with EMOTION system |
| **Koolstoffilter** | Actief koolstoffilter |

## Programs/Functions

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regeling bediening** | Touch control | **Kinderbeveiliging** | Ja |
| **Bediening** | Inner, in the cellar compartment | **Lighting forced ON** | Gedurende een maximumperiode |
| **Display** | Led | **Ventilator AAN forceren** | Ja |
| **Display functies** | Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde | **Temperatuuralarm** | Ja |
| | | **Alarm deur open** | Ja |
| **Functioneringindicator (lampje)** | Ja | | |

## Technische specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instelbare temperatuurzones** | 2 | **Aantal compressoren** | 1 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Onafhankelijke koelsystemen** | 1 | **Type compressor** | Compressor met laag trillingsniveau |
| **Aantal glazen deuren** | 2 | **Type koelmiddel** | R600a |
| **Temperatuur instelbaar** | 5-20 °C | **Hoeveelheid koelmiddel (gr)** | 20 g |
| **Type temperatuurcontrole** | Elektronisch | **Schuimmiddel** | Cyclopentaan |
| **Anti-UV deurglas** | Ja | **Metalen paneel achterop de koelkast** | Plaatstaal |
| **Geïntegreerd verwarmingselement** | Ja | **Deur openen** | WIth EMOTION electronic opening system |

## Performance / Energy Label - Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Max. capaciteit (flessen van 0,75 l)** | 29 | **Netto inhoud koelcompartiment(en)** | 79 l |
| **Jaarlijks energieverbruik** | 140 kWh/a | **Klimaatklasse** | SN, N, ST |
| **Energie-efficiëntieklasse** | G | **EEI** | 170 % |
| **Geluidsniveau klasse** | C | **Geluidsniveau** | 38 dB(A) re 1 pW |
| **Totaal netto inhoud** | 79 l | | |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aansluitwaarde** | 40 W | **Frequentie (Hz)** | 50 Hz |
| **Stroom (A)** | 0.4 A | **Lengte voedingskabel** | 180 cm |
| **Spanning (V)** | 220-240 V | **Stekker** | (F;E) Schuko |



## Compatibele Accessoires

**KIT663C**



**KIT663X**



# Symbols glossary



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie




LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.




Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.




Energy efficiency class G



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.



Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.