# CVI638LN3



| | |
|---|---|
| **Familia** | Vinoteca |
| **Instalación** | Integración |
| **Nicho de empotrado** | 82-87 cm |
| **Descongelación** | Automático |
| **Sistema de refrigeración** | Ventilado |
| **Tipo de bisagra** | Estándar |
| **Posición bisagra** | Izquierda |

## Descripción vinoteca

| | |
|---|---|
| **Número de estantes fijos** | 2 |
| **Número de estantes extraibles** | 3 |
| **Material del estante** | Madera |
| **Estantes extraibles con guías telescópicas** | Sí |
| **Luz interior** | LED |
| **Filtro de aire** | Filtro de carbón activo |

## Controles y funciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ajuste control** | Control táctil | **Bloqueo de control** | Sí |
| **Control** | Interior, compartimento bodega | **Iluminación forzada ON** | Plazo máximo |
| **Pantalla** | LED | **Ventilador forzado ON** | Sí |
| **Funciones display** | Alarma temperatura, Valor de la temperatura | **Alarma temperatura** | Sí |
| **Indicador encendido** | Sí | **Alarma puerta abierta** | Sí |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zonas de temperatura ajustables** | 2 | **Tipo de compresor** | Compresor de baja vibración |
| **Sistema de refrigeración independiente** | 2 | **Tipo de gas refrigerante** | R600a |
| **Número cristales puerta** | 2 | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rango de temperatura** | 5-20 °C | **Cantidad refrigerante (gr)** | 20 g |
| **Tipo de control de la temperatura** | Electrónico | | |
| **Cristales puerta anti-UV** | Sí | **Agente espumante** | HFO |
| **Elemento calefactor integrado** | Sí | **Panel de metal en la parte posterior de la nevera.** | Metal |
| **Número de compresores** | 1 | **Patas ajustables** | 2 Frontales + 2 Traseras |
| | | **Tipo de apertura de puerta** | Con tirador |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)** | 38 | **Volumen total compartimento frigorífico** | 114 l |
| **Consumo energético anual** | 140 kWh/a | **Clase climática** | SN, N, ST |
| **Clase de eficiencia energética** | G | **EEI** | 165 % |
| **Clase de emisión de ruido acústico aéreo** | C | **Rumorosidad** | 38 dB(A) re 1 pW |
| **Volumen neto total** | 114 l | | |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 40 W | **Frecuencia (Hz)** | 50 Hz |
| **Corriente** | 0,4 A | **Longitud del cable de alimentación** | 180 cm |
| **Tensión** | 220-240 V | **Enchufe** | Schuko (F;E) |



# Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Energy efficiency class A



Clase eficiencia energética G




Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.




Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.




Altura encastre



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.