

## CVI638LN3



Rad	Chladič na víno
Inštalácia	Vstavaný
Vstavaný výklenok	82-87 cm
Rozmrazovanie	Automatický
Typ chladenia	S ventilátorom
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Ľavý



### Funkcie priehradky Vínná pivnica



Počet pevných políc	2
Počet vyberateľných políc	3
Materiál políc	Drevo
Vyberateľné police na výsuvných vodiach koľajniciach	Áno
Typ vnútorného osvetlenia	LED
Vzduchový filter	Filter s aktívnym uhlím

### Programy/funkcie




Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie	Uzamknutie ovládačov	Áno
Ovládače	Vnútorný, v priehradke s vyššou teplotou	Nútené osvetlenie zapnuté	za maximálne obdobie
Displej	LED	Ventilátor nútene ON	Áno
Displej s funkciami	Alarm teplota, Hodnota teploty	Alarm teplota	Áno
Výkon žiarovky	Áno	Alarm otvorenej dverky	Áno

### Technické údaje

Nastaviteľné teplotné zóny	2	Typ kompresora	Kompresor s nízkymi vibráciami
Nezávislé chladiace systémy	2	Typ chladiaceho plynu	R600a
		Množstvo chladiva (g)	20 g


Počet skiel dverok	2	Foam agent	HFO
Teplotný rozsah	5 – 20 °C	Kovový zadný panel chladničky	Kovová
Typ ovládania teploty	Elektronický	Nastaviteľné nožičky	2 predné + 2 zadné
Anti-UV sklo na dverkách	Áno	Typ otvárania dverok	S rukoväťou
Vstavané výhrevné teleso	Áno		
Počet kompresorov	1		

## Energetický štítok – reg. 2019









 Ročná spotreba energie	140 kWh/a	Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	114 l
Trieda energetickej účinnosti	G	Trieda klimatizácie	SN, N, ST
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C	EEl	165 %
Celkový čistý objem	114 l	Hladina hluku	38 dB(A) re 1 pW

## Elektrické pripojenie

Zátka	(F;E) Schuko	Napätie (V)	220-240 V
Hodnotenie elektrického pripojenia	40 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Prúd	0.4 A	Dĺžka napájacieho kábla	180 cm



## Symbols glossary

	System automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.		A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
	Trieda energetickej účinnosti G		Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.
	Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.		Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.
	Vstavaný výklenok		Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.

---

## Benefit (TT)

---

### **External handle**

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

### **UV-protected door glass**

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

### **LED lights**

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

### **Activated charcoal air filter**

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

### **Touch Display**

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

### **Low-vibration compressor**

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

### **Telescopic guides**

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles