

CVI638LWN3



| | |
|-----------------|--------------|
| Family | Adega |
| Installation | Built-in |
| Built-In Niche | 82-87 cm |
| Defrost | Automatic |
| Cooling type | Fan assisted |
| Hinge type | Standard |
| Hinge position | Left |
| Reversible door | No |



Wine cellar compartment features



| | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Number of fixed shelves | 2 |
| Number of removable shelves | 3 |
| Shelves material | Wood |
| Adjustable shelves | No |
| Removable shelves on telescopic guide rails | Yes |
| Type of internal light | Led |
| Air filter | Activated charcoal filter |

Programs/Functions




| | | | |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Control setting | Touch control | Lighting forced ON | In a maximum period |
| Controls | External, in the door | Fan forced ON | Yes |
| Display | LED | Temperature Alarm | Yes |
| Functions display | Temperature alarm, Temperature value | Door open alarm | Yes |
| Power on lamp | Yes | Humidity level setting | No |
| Control lock | Yes | | |

Technical Features

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Adjustable temperature zones | 2 | Number of compressors | 1 |
| | | Compressor type | Low vibration compressor |
| | | Refrigerant gas type | R600a |


| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Independent cooling systems | 2 | Refrigerant Quantity (gr) | 20 g |
| Number of door glasses | 2 | Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |
| Temperature range | 5-20 °C | Painel de metal na parte de trás da geladeira | Metal |
| Type of temperature control | Electronic | Adjustable feet | 2 Front + 2 Rear |
| Anti-UV door glass | Yes | Door opening type | With handle |
| Integrated heating element | Yes | | |
| Antibacterial Gasket | No | | |

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019











| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | | | |
| Consumo de energia anual | 140 kWh/a | Soma dos volumes do(s) compartimento(s) refrigerado(s) e do(s) compartimento(s) não congelado(s) | 114 l |
| Classe de eficiência energética | G | Classe climática | SN, N, ST |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C | EEl | 165 % |
| Volume líquido total | 114 l | Noise level | 38 dB(A) re 1 pW |

Electrical Connection

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Plug | (F;E) Schuko | Voltage (V) | 220-240 V |
| Electrical connection rating | 40 W | Frequency (Hz) | 50 Hz |
| Current | 0,4 A | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm |



Symbols glossary

-  O sistema de descongelamento automático funciona descongelando automaticamente em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Classe de eficiência energética G
-  Ventilado: Distribuição forçada de ar frio no compartimento da geladeira, o que permite uma distribuição uniforme da temperatura dentro da geladeira.
-  Nicho incorporado
-  Controles táteis: O controles táteis, fáceis de usar, permitem que o aparelho seja programado com o toque de um botão.
-  R: Desempenho de secagem do produto, medido de A++ a D/G, dependendo da família de produtos
-  Display LED: para mostrar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo até ao final do ciclo.
-  Iluminação interior LED: é uma forma mais eficiente em termos energéticos e duradoura de iluminar o interior do aparelho.
-  Aparelhos com conectividade Wi-Fi. Através da aplicação SmegConnect é possível monitorizar e controlar remotamente aparelhos através de smartphone e tablet (iOS e Android).
-  Conectividade Wi-Fi

Benefit (TT)

External handle

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles