CVI638RN3



Rodina	Chladnička na víno
Instalace	Vestavěný
Zapuštěný výklenek	82-87 cm
Rozmrazování	Automatické
Typ chlazení	S ventilátorem
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá

Prostor pro víno/prostor s mírnou teplotou

Počet pevných polic	2
Počet odnímatelných polic	3
Materiál polic	Dřevo
Odnímatelné police na teleskopických vodicích lištách	Ano
Typ vnitřního osvětlení	Led
Vzduchový filtr	Nádobka s aktivním uhlím

Programy/funkce

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání	**Zámek ovládání**	Ano
Ovládání	Vnitřní, v prostoru s mírnou teplotou	**Osvětlení lze zapnout natrvalo**	V maximálním období
Displej	LED	**Ventilátor lze zapnout natrvalo**	Ano
Zobrazení funkcí	Teplotní alarm, Hodnota teploty	**Teplotní alarm**	Ano
Kontrolka napájení	Ano	**Alarm otevřených dvířek**	Ano

Technické parametry

Nastavitelné teplotní zóny	2	**Počet kompresorů**	1
Nezávislé chladicí systémy	2	**Typ kompresoru**	Kompresor s nízkými vibracemi
		Typ chladicího plynu	R600a


Počet dveřních skel	2	**Množství chladiva (gr)**	20 g
Teplotní rozsah	5 – 20 °C	**Foam agent**	HFO
Typ regulace teploty	Elektronické	**Kovový panel na zadní straně chladničky**	Kov
Anti-UV dveřní sklo	Ano	**Seřiditelné nožičky**	2 přední + 2 zadní
Integrovaný topný článek	Ano		

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

Annual energy consumption	140 kWh/a	**Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)**	114 l
Energy efficiency class	G		
Airborne acoustical noise emission class	C	**Climate class**	SN, N, ST
Total net volume	114 l	**EEI**	165 %
		Šum	38 dB(A) re 1pW

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	**Napětí (V)**	220-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	40 W	**Kmitočet (Hz)**	50 Hz
Stávající	0,4 A	**Power supply cable length**	180 cm



Symbols glossary (TT)



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.



Zapuštěný výklenek



Třída energetické účinnosti G



LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.