

CVI638RN3

**Семейство продуктов**

Винный холодильник

Установка

Встраиваемый

Ниша для встраивания

82-87 см

Разморозка

Автоматическая

Тип охлаждения

Вентилируемый

Тип петель (шарнира)

Стандартный

Дверной упор

Справа



Характеристики отделения для вина

**Количество фиксированных полок**

2

Количество выдвижных полок

3

Материал полок

Деревянные

Выдвижные полки на телескопических направляющих

Да

Тип внутренней подсветки

LED

Воздушный фильтр

Угольный фильтр

Программы/Функции

**Управление**

Touch Control

Блокировка управления Да**Управление**

Внутреннее, в камере для хранения

По времени

Дисплей

LED

Работа системы освещения Да**Функции на дисплее**

Акустический сигнал при повышении температуры, Значение температуры

Непрерывная работа вентилятора Да**Индикация работы**

Да

Акустический сигнал при повышении температуры Да**Акустический сигнал при открытой дверце** Да

Технические характеристики

Зоны с регулировкой температуры

2

Тип компрессора

Компрессор с пониженной вибрацией


| | | | |
|--|-------------|---|--------------------------|
| Независимые системы охлаждения | 2 | Тип хладагента | R600a |
| Количество стекол в дверце | 2 | Количество хладагента (г) | 20 g |
| Диапазон температур | 5-20°C | Вспенивающий агент | HFO |
| Тип контроля температуры | Электронный | Металлическая задняя панель холодильника | Металл |
| Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей | Да | Регулируемые по высоте ножки | 2 фронтальные + 2 задние |
| Скрытый нагревательный элемент | Да | Открывание дверцы | С ручкой |
| Количество компрессоров | 1 | | |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
|  | | | |
| Максимальный объем (бутылки по 0,75 л) | 38 | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 114 л |
| Годовое энергопотребление | 140 кВт/год | | |
| Класс энергоэффективности | G | Климатический класс | SN, N, ST |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | EEI | 165 % |
| Полный объем | 114 л | Уровень шума | 38 дБ(А) re 1пВт |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность | 40 Вт | Частота тока | 50 Гц |
| Сила тока | 0.4 А | Длина электрического кабеля | 180 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | (F;E) Schuko |



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Energy efficiency class A



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет програмировать прибор одним нажатием кнопки.



Класс энергоэффективности G