

## CVI638RN3



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Сімейство продуктів</b>   | Винный холодильник      |
| <b>Встановлення</b>          | Вбудовувана             |
| <b>Ніша для вбудовування</b> | 82-87 см                |
| <b>Розморожування</b>        | Автоматична             |
| <b>Тип охолодження</b>       | Статичний Вентильований |
| <b>Кріплення фасадів</b>     | Стандартний             |
| <b>Дверний упор</b>          | Права                   |



## Налаштування відсіку Cantina



|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Кількість фіксованих полиць</b>    | 2                             |
| <b>Дерев'яні висувні полиці</b>       | 3                             |
| <b>Матеріал полиць</b>                | Дерево                        |
| <b>Телескопічні направляючі</b>       | Так                           |
| <b>Тип внутрішнього підсвічування</b> | LED                           |
| <b>Повітряний фільтр</b>              | Фільтр з активованим вугіллям |

## Управління і функції




|                                      |   |  |                        |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| <b>Налаштування управління</b>       | Сенсорне управління                                 | <b>Блокування управління</b>             | Так                    |
| <b>Управління</b>                    | Внутрішнє   | <b>Примусове включення підсвічування</b> | На максимальний період |
| <b>Дисплей</b>                       | LED   | <b>Примусове включення вентиляції</b>    | Так                    |
| <b>Функції дисплея</b>               | Сигнал підвищення температури, Значення температури | <b>Сигнал підвищення температури</b>     | Так                    |
| <b>Індикація включеного живлення</b> | Так   | <b>Сигнал при відкритих дверцятах</b>    | Так                    |

## Технічні характеристики

|  |   |                         |                                 |
|--|---|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Зони з регулюванням температури</b> | 2 | <b>Тип компресора</b>   | Компресор зі зниженою вібрацією |
|  |   | <b>Тип холодоагенту</b> | R600a                           |


|  |             |  |                        |
|--|-------------|--|------------------------|
| Незалежні системи охолодження            | 2           | Кількість холодоагенту (г)               | 20 г                   |
| Кількість стекол дверцят                 | 2           | Піноутворювач                            | HFO                    |
| Діапазон температури                     | 5-20 °C     | Металлическая задняя панель холодильника | Метал                  |
| Тип контролю температури                 | Електронний | Регульовані ніжки                        | 2 фронтальні + 2 задні |
| Скляні двері із захистом від УФ-променів | Так         | Тип відкривання дверцят                  | 3 ручкою               |
| Інтегрований нагрівальний елемент        | Так         |  |                        |
| Кількість компресорів                    | 1           |  |                        |

## Енергоефективність









|  |             |   |                  |
|--|-------------|---|------------------|
|  |             |   |                  |
| Максимальна місткість  | 38          | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 114 л            |
| Годовое энергопотребление  | 140 кВт/год | Кліматичний клас  | SN, N, ST        |
| Клас енергоефективності  | G           | EEI   | 165 %            |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                      | C           | Рівень шуму   | 38 дБ(A) re 1пВт |
| Полный объем   | 114 л       |   |                  |

## Електричне підключення

|                       |           |                             |  |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номінальна потужність | 40 Вт     | Частота струму (Гц)         | 50 Гц                                  |
| Сила струму (A)       | 0,4 А     | Довжина електричного кабелю | 180 см                                 |
| Напруга (В)           | 220-240 В | Тип електричної вилки       | Европейская вилка для переменного тока |



## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Energy efficiency class A   |
|  | Класс энергоэффективности G   |  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.                      |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Высота ниши для встраивания   |  | Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.                        |