

## CVIU138RG1







InstalaciónIntegraciónNicho de empotrado82-87 cmDescongelaciónAutomáticoTipo de enfriamientoVentiladoTipo de bisagraEstandarPosición bisagraDerecha



### Descripción vinoteca



Número de estantes fijos2Número de estantes extraibles3N.º de luces2

Material del estanteMaderaEstantes extraibles con guías telescópicasSíLuz interiorLed

Filtro de aire Filtro de carbón activo

## Controles y funciones





Regulación de mandos Touch control

Mandos Interior, compartimento

bodega

Tipo de pantalla Leo

Funciones del display Alarma temperatura, Valor

de la temperatura

Indicador encendido Sí

Seguridad para niños Sí

Iluminación forzada ON Plazo máximo

Ventilador forzado ON Sí Alarma temperatura Sí Alarma puerta abierta Sí

#### Características técnicas

Zonas de temperatura ajustables

2

Tipo de compresor

Compresor de baja

vibración

Tipo de gas refrigerante R600a

SMEG SPA 10/12/2025



Sistema de refrigeración 2

independiente

Número cristales puerta 2

Rango de temperatura 5-20 °C Tipo de control de la Electrónico

temperatura

Cristales puerta anti-UV Sí Elemento calefactor Sí

integrado

Número de compresores 1

Cantidad gas refrigerante (gr)

Agente espumante Panel de metal en la parte posterior de la

nevera.

Patas ajustables

Tipo de apertura de

puerta

20 g

**HFO** 

Metallo

2 Frontales + 2 Traseras

Con tirador

### Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Ud. Máxima de botellas 38

(botellas 0,75lt)

Annual energy consumption

Airborne acoustical

noise emission class Volumen neto total

130 kWh/a

C

116 l

Volumen total compartimento frigorífico

Clase climática

**EEI** 

116 I

SN, N, ST

153 %

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Corriente 0,4 A 115 V Tensión

40 W

Frecuencia

Largo del cable de alimentación

**Enchufe** 

50/60 Hz

180 cm

(B) NEMA 5-15P

**SMEG SPA** 10/12/2025



# Alternative products



CVIU338RX1

Color: Acero inoxidable

SMEG SPA 10/12/2025



### Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

SMEG SPA 10/12/2025