

CVIU338RX







Familia Vinoteca
Instalación Integración
Nicho de empotrado 82-87 cm
Descongelación Automático
Tipo de enfriamiento Ventilado
Tipo de bisagra Estandar
Posición bisagra Derecha



Descripción vinoteca



Número de estantes fijos2Número de estantes extraibles3Material del estanteMadera

Estantes extraibles con guías telescópicas Sí
Luz interior Led

Filtro de aire Filtro de carbón activo

Controles y funciones





Regulación de mandos Touch control

Mandos Externo, en la puerta

Tipo de pantalla Led
Funciones del display Alarma temperatura, Valor

de la temperatura, vaior

Indicador encendido Sí

Seguridad para niños Sí

Iluminación forzada ON Plazo máximo

Ventilador forzado ON Sí Alarma temperatura Sí Alarma puerta abierta Sí

Características técnicas

Zonas de temperatura 2

ajustables

Sistema de refrigeración 2

independiente

Número cristales puerta 2

Tipo de compresor

Compresor de baja

vibración

Tipo de gas refrigerante R600a

Cantidad gas refrigerante (gr)

750 g

SMEG SPA 15/12/2025



Rango de temperatura

5-20 °C

Tipo de control de la

Electrónico

temperatura

Cristales puerta anti-UV Sí

Elemento calefactor

Sí

integrado

Número de compresores 1

Agente espumante Panel de metal en la parte posterior de la

nevera.

Patas ajustables

Tipo de apertura de

puerta

Ciclopentano

Metallo

2 Frontales + 2 Traseras

Con tirador

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 43 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica

40 W

Corriente Tensión 1,95 A 120 V Frecuencia Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 150 cm

Enchufe (A) USA e Messico



SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Energy efficiency class A



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

SMEG SPA 15/12/2025