

CVIU338RX1







Instalación Integración Nicho de empotrado 82-87 cm Descongelación Automático Tipo de enfriamiento Ventilado Tipo de bisagra Estandar Posición bisagra Derecha



Descripción vinoteca



Número de estantes fijos 2 Número de estantes extraibles Material del estante Madera

Sí Estantes extraibles con guías telescópicas Luz interior Led

Filtro de aire Filtro de carbón activo

Controles y funciones





Regulación de mandos Touch control

Mandos Interior, compartimento

bodega

Tipo de pantalla Led

Funciones del display Alarma temperatura, Valor

de la temperatura

Indicador encendido Sí Seguridad para niños

Iluminación forzada ON

Ventilador forzado ON

Alarma temperatura

Alarma puerta abierta

Sí

Plazo máximo

Sí

Sí Sí

Características técnicas

Zonas de temperatura

ajustables

Tipo de compresor

Compresor de baja

vibración

Tipo de gas refrigerante R600a

Sistema de refrigeración 2

independiente

Número cristales puerta 2

SMEG SPA 07/12/2025



Rango de temperatura 5-20 °C Tipo de control de la temperatura

Electrónico Cristales puerta anti-UV Sí

Elemento calefactor integrado

Número de compresores 1

Cantidad gas refrigerante (gr)

Agente espumante Panel de metal en la parte posterior de la

nevera.

Patas ajustables Tipo de apertura de

puerta

20 g

HFO Metallo

2 Frontales + 2 Traseras

Con tirador

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

130 kWh/a

C

116 I

Ud. Máxima de botellas 38

(botellas 0,75lt)

Annual energy

consumption

Airborne acoustical

noise emission class

Volumen neto total

Volumen total compartimento

frigorífico Clase climática

EEI

116 l

SN, N, ST


153 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de 40 W conexión eléctrica 0.4 A Corriente Tensión 115 V Frecuencia Largo del cable de alimentación **Enchufe**

50/60 Hz 180 cm

(B) NEMA 5-15P



SMEG SPA 07/12/2025



Alternative products



CVIU138RG1

Color: Neptune Grey

SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

SMEG SPA 07/12/2025