

CX60ISVT9

Cooker size	60x60 cm
N.º de cavidades com rótulo energético	1
Fonte de calor da cavidade	ELECTRICITY
Hob type	Induction
Tipo de forno principal	Fan assisted
Sistema de limpeza no forno principal	Vapor Clean
EAN code	8017709285364
Energy efficiency class	A



Aesthetics



Aesthetic	Classica	Controls colour	Stainless steel
Serie	Concerto	No. of controls	2
Design	Standard	Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Colour	Stainless steel	Display	Touch
Acabamento	Satin	Door	Full glass
Command panel finish	Stainless steel	Glass type	Stopsol
Logo	Logotipo embutido	Handle	Smeg round handle
Posição do logotipo	Logotipo no painel abaixo do forno	Handle Colour	Brushed stainless steel
Upstand	No	Storage compartment	No
Cor da placa	Stainless steel	Feet	Black
Control knobs	Smeg Classic		

Programs / Functions

No. of cooking functions	6
Traditional cooking functions	



Static



Fan assisted



Eco



Large grill



Fan grill (large)



Fan assisted bottom

Recipes	No
---------	----

Hob options



Eco-logic opção
limitadora de potência

Sim

Opção de limitador de
potência por níveis

3100, 4500, 7000 W

Hob technical features



Total no. of cook zones 4

Front left - Induction - single - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 20.0 cm

Rear left - Induction - single - 1.40 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Rear right - Induction - single - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 20.0 cm

Front right - Induction - single - 1.40 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

**Automatic switch off
when overheat** Yes

Selected zone indicator Yes

**Automatic pan
detection** Yes

Residual heat indicator Yes

**Minimum pan diameter
indication** Yes

Main Oven Technical Features



No. of lights

1

Fan number

1

Net volume of the cavity 70 l

Gross volume, 1st cavity 79 l

Cavity material Ever Clean enamel

No. of shelves 5

Type of shelves Metal racks

Roof Liner No

Light type Halogen

Light Power 40 W

Cooking time setting Stop

**Light when oven door is
open** No

Door opening Flap down

Removable door Yes

Full glass inner door Yes

Removable inner door Yes

Total no. of door glasses 3

**No. of thermo-reflective
door glasses** 2

Safety Thermostat Yes

**Heating suspended
when door is opened** No

Cooling system Tangential

**Door Lock During
Pyrolysis** No

**Usable cavity space
dimensions (HxWxD)** 360X460X425 mm

Temperature control Electro-mechanical

**Lower heating element
power** 1200 W

**Upper heating element -
Power** 1000 W

Grill element 1700 W

Large grill - Power 2700 W

Grill type Electric

Tilting grill No

Options Main Oven

Timer Yes

Minimum Temperature 50 °C

End of cooking acoustic alarm Yes

Maximum temperature 260 °C

Accessories included for Main Oven & Hob

Rack com batente traseiro e lateral

1


40mm deep tray

1

Electrical Connection

Plug No
Electrical connection rating 9800 W
Current 43 A
Voltage 220-240 V

Voltage 2 (V) 380-415 V
Comprimento do cabo de alimentação 150 cm
Frequency 50/60 Hz
Bloco de terminais 5 polos



Compatible Accessories



BN620-1

Tabuleiro esmaltado, 20mm de profundidade




BNP608T

Bandeja revestida de teflon, 8mm de profundidade, a ser colocada na grade



GTT

** Guias telescópicas totalmente extraíveis (1 nível)** Extração: 433 mm
Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



KITP60X9

Painel anti-salpicos, 90 cm, aço inoxidável, adequado para fogões Concerto pirolíticos



PALPZ

Pá para pizza com alça dobrável largura: 315mm comprimento : 325mm




SFLK1

Bloqueio para crianças



STONE

Pedra refratária retangular Ideal para cozinhar pizzas com os mesmos resultados de um forno típico a lenha. Também pode ser usado para assar pães, focaccias e outras receitas como tortas, flans ou biscoitos Dimensões: L42 x H1,8 x P37,5 cm.



BN640

Tabuleiro esmaltado, 40mm de profundidade



GTP

** Guias telescópicas parcialmente extraíveis (1 nível)** Extração: 300 mm
Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



KITH95

Kit extensão de altura (950 mm), aço inoxidável




KITPDQ

Pés de redução de altura (850 mm), de aço inoxidável, para fogões



SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



SMOLD

Conjunto de 7 moldes de silicone para sorvetes, gelados, pralinés, cubos de gelo ou para porção de alimentos. Utilizável de -60°C a +230°C

Symbols glossary

	R: Desempenho de secagem do produto, medido de A++ a D/G, dependendo da família de produtos		Instalação em coluna: Instalação em coluna
	Sistema de arrefecimento a ar: para garantir temperaturas de superfície seguras.		Portas envidraçadas triplas: Número de portas envidraçadas.
	ECO-logic: opção permite-lhe restringir o limite de potência da poupança de energia real do aparelho.		Interior esmaltado: O interior em esmalte de todos os fornos Smeg tem um revestimento antiácido especial que ajuda a manter o interior limpo, reduzindo a quantidade de gordura de cozimento aderente a ele.
	Circogas: Em fornos a gás, o ventilador distribui o calor de forma rápida e uniforme por toda a cavidade do forno, evitando a transferência de sabor ao cozinhar vários pratos diferentes ao mesmo tempo. Em fornos elétricos, esta combinação completa o cozimento mais rapidamente de alimentos que estão prontos na superfície, mas que exigem mais cozimento no interior, sem mais escurecimento.		Ventilador com elementos superiores e inferiores: Os elementos combinados com o ventilador visam fornecer calor mais uniforme, um método semelhante ao cozimento convencional, de modo que o pré-aquecimento é necessário. Mais adequado para itens que exigem métodos de cozimento lento.
	Somente elementos superior e inferior: um método de cozimento tradicional mais adequado para itens individuais localizados no centro do forno. A parte superior do forno será sempre mais quente. Ideal para assados, bolos de frutas, pão, etc.		ECO: A combinação da grelha, ventilador e elemento inferior é particularmente adequada para cozinhar pequenas quantidades de alimentos.
	Elemento de grelha O uso de grelha dá excelentes resultados ao cozinhar carne de porções médias e pequenas, especialmente quando combinada com uma rotisseria (sempre que possível). Também é ideal para cozinhar salsichas e bacon.		...
	Ventilador com elemento de grelha: O ventilador reduz o calor feroz da grelha, proporcionando um excelente método de grelhar vários alimentos, costeletas, bifes, salsichas, etc. dando o mesmo escurecimento e distribuição de calor, sem secar os alimentos. Os dois níveis superiores recomendados para uso e a parte inferior do forno podem ser usados para manter os itens quentes ao mesmo tempo, uma excelente facilidade ao cozinhar um café da manhã grelhado. Meia grelha (apenas porção central) é ideal para pequenas quantidades de alimentos.		Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.
	Indução: O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.		Toda a porta interna de vidro: Toda a porta interna de vidro, uma única superfície plana que é simples de manter limpa.



O vidro interior da porta: pode ser removido com alguns movimentos rápidos para limpeza.



Abertura automática: alguns modelos têm porta de abertura automática quando o ciclo é terminado, o que é uma solução perfeita para unidades de cozinha sem alça, pois nenhuma alça é necessária. Por razões de segurança, a porta trava automaticamente quando a máquina está em uso para evitar que seja aberta inadvertidamente.



O compartimento do forno tem 5 níveis de cozimento diferentes.



A capacidade indica a quantidade de espaço útil no compartimento do forno em litros.



Luzes laterais: Duas luzes laterais opostas aumentam a visibilidade dentro do forno.



Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.



Limpeza a Vapor: uma função de limpeza simples que utiliza vapor para afrouxar os depósitos no compartimento do forno.

Benefit (TT)

Induction hob

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive.

Vapor Clean

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal.

Touch control

Easy and intuitive timer setting with a single touch

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

BBQ (optional accessory)

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

Single turbine

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat