

# CX61GM

Tűzhely mérete  
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével  
Sütőtér hőforrás  
Főzőlap típusa  
Fő sütőtér típusa  
EAN kód  
Energiahatékonysági osztály

60x60 cm  
1  
ELEKTROMOSSÁG  
gáz  
Légkeveréses  
8017709333287  
A



## Design



|                             |                               |                            |                                |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Design család               | Classica                      | Vezérlési beállítás típusa | Vezérlőgombok                  |
| Serie                       | Concerto                      | Vezérlőgombok              | Smeg Classic                   |
| Design                      | Szabvány                      | Vezérlőelemek színe        | Rozsdamentes acél              |
| Szín                        | Rozsdamentes acél             | Vezérlők száma             | 7                              |
| Felületkezelés              | Szatén                        | Serigraphy colour          | Fekete                         |
| Vezérlőpanel színe          | Rozsdamentes acél             | Ajtó                       | Teljes üveg                    |
| Logó                        | Embossed                      | Pohártípus                 | Fekete                         |
| Logo position               | Facia below the oven          | Fogantyú                   | Smeg Classic                   |
| Fedél                       | Szürke üveg két csíkkal       | Fogantyú színe             | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| Főzőlap színe               | Rozsdamentes acél             | Láb                        | Fekete                         |
| Edénytartó állványok típusa | Matt fekete zománcozott lapos |                            |                                |

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 6  
Hagyományos sütési funkciók



Légkeverés nélkül



Légkeveréses



Eco



Légkeveréses grill (nagy)



Légkeveréses alsó

## Főzőlap műszaki jellemzői




**Elektromos csatlakozás** 2900 W  
névleges értéke

**Jelenlegi** 13 A  
**Feszültség** 220-240 V

**Tápkábel hossza** 115 cm

**Frekvencia** 50/60 Hz  
**Sorkapocs** 3 poles



## Compatible Accessories



### AL60

Falvédő 60 cm-es Concerto tűzhelyekhez gáz főzőlappal és MF sütővel



### BN620-1

Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepszi, a rácsra kell helyezni



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.




### KITPAX

Magasságnövelő lábak, rozsdamentes acél, (950 mm) Master, Sinfonia és Portofino 90 cm-es tűzhelyekhez (914-968 mm); Magasságnövelő lábak (900 mm), rozsdamentes acél, 850 mm magas Concerto tűzhelyekhez (880-935 mm)



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.




### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



### BG6090-1

Öntöttvas grillező lap Concerto és BM93-BU93 tűzhelyekhez



### BN640

Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és piritásához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITP60X9

Rozsdamentes acél hátlap 60X60 cm-es, pirolitikus és MF sütővel ellátott Concerto tűzhelyekhez



### KITPD

Magasságnövelő fekete lábak (950 mm), fekete, Master, Sinfonia és Portofino 90 cm-es (914-968 mm) tűzhelyekhez; Magasságnövelő fekete lábak (900 mm), fekete, 850 mm-es (880-935 mm) magasságú Concerto tűzhelyekhez



### SFLK1

Gyerekzár



### STONE

Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad, mintha fatüzelésű kemencében sült volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is használható, Méretek (HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben. |    | Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez. |
|  | Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.                             |
|  | ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb hússok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.                                                                                                                                                                                    |
|  | Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Automatikus nyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszeli, hogy elkerülje a véletlen kinyitást.                                                                          |



A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Vezérlőgombok