

CX61GM

Розміри приладу	60x60 cm
Кількість духових шаф	1
Источник нагрева духовки	Електричний
Тип варильної панелі	Газ
Тип основної духовки	Статичний Вентильований
Код EAN	8017709333287
Клас енергоефективності	A



Естетика



Естетика	Classica	Тип управління	Перемикачі
Серія	Concerto	Тип перемикачів	Smeg Classica
Тип варильного центру	Стандартний	Колір перемикачів	Нержавіюча сталь
Колір	Нержавіюча сталь	Кількість перемикачів	7
Оздоблення	Матова	Колір серіографії	Чорний
Обробка панелі управління	Нержавіюча сталь	Дверцята духової шафи	Суцільне скло
Логотип	Штампований	Тип скла духової шафи	Чорний
Розміщення логотипу	Смуга під духовою шафою	Ручка	Smeg Classica
Кришка варильної панелі	Сіре скло з передньою і задньою рамкою	Колір ручки	Матова нерж. сталь
Цвет варочной панели	Нержавіюча сталь	Ніжки	Чорний
Тип решіток	Емальовані матово-чорні		

Програми/ Функції

Кількість функцій	6
Функції традиційного приготування (за результатами тесту)	



Статичний



Статичний Вентильований



ECO



Великий вентильований гриль



Вентильована основа

Технічні характеристики варильної панелі

Кількість зон приготування 4

Передня ліва - Газ - RP - 3.00 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.80 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт

Тип газових конфорок Стандартний

Автоматичне електрозапалювання Так

Газ-контроль

Так

Кришки конфорок

Емальовані матово-чорні

Технічні особливості - основна духовка



Кількість ламп 1

Кількість конвекторів 1

Корисний об'єм - 1-а духовка 70 л

Повний об'єм, 1-ша духовка 79 л

Матеріал внутрішньої камери Емаль Ever Clean

Кількість рівнів приготування 5

Тип направляючих Металеві спрямовувачі

Тип ламп підсвічування Галогенна

Потужність підсвітки 40 Вт

Програматор тривалості приготування Таймер + окончание приготовления

Відкривання дверцят Традиційне

Знімні дверцята Так

Суцільне внутрішнє скло дверцят Так

Внутрішнє скло дверцят знімне Так

Кількість стекол дверцят 3

Кількість тепловідбивних стекол дверцят 1

Термостат безпеки Так

Система охолодження Тангенціальна

Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ) 360X460X425 мм

Тип контролю температури Електромеханічний

Потужність нижнього нагрівального елементу 1200 Вт

Потужність верхнього нагрівального елементу 1000 Вт

Потужність грилю 1700 Вт

Потужність великого грилю Немає даних Вт

Потужність кільцевого нагрівального елементу Немає даних Вт

Тип грилю Електричний

Опції - основна духовка

Акустичний сигнал закінчення приготування Так

Максимальна температура 260 °C

Мінімальна температура 50 °C

Акcesуари в комплекті - основна духовка

Чавунна підставка для посуду MOCA 1


Деко глибоке (40 мм) 1

Решетка с задним и боковым упором 1

Електричне підключення

Номінальна потужність 2900 Вт
Сила струму (А) 13 А
Напруга 220-240 В

Довжина електричного кабелю (см) 115 см
Частота струму 50/60 Гц
Клемна коробка 3 полюси



Compatible Accessories



AL60

Подходит для варочных центров 60 см Concert с газовой варочной панелью



BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



BNP608T

Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430




KITPAX

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь, подходят для варочных центров Master, Sinfonia и Concerto



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм




SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



BG6090-1

Чугунный гриль, подходящий для варочных центров Concerto



BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



KITP60X9

Стеновая панель, 90 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Concerto с пиролизом



KITPD

Регулируемые по высоте ножки для варочных центров (950 мм), черные



SFLK1

Захисне блокування



STONE

Прямоугольный огнеупорный камень PPR2. Идеально подходит для приготовления пиццы с такими же результатами, как в обычной дровяной печи. Также можно использовать для выпечки хлеба, фокаччи и других рецептов, таких как пироги или печенье. Размеры: 42 x 1,8 x 37,5 см

Symbols glossary

	Energy efficiency class A		Установка в колонну
	Поворотные переключатели		Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
	Дверца с тройным остеклением		Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.
	В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.		Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.
	Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.		ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.