

## CX68M8-1

Categoría cocina	60x60 cm
Nº de hornos con etiqueta energética.	1
Cavity heat source	Eléctrica
Tipo de encimera	Gas
Tipo de horno principal	Termoventilado
Sistema de limpieza horno principal	Vapor Clean
Código EAN	8017709166625
Clase de eficiencia energética del modelo	A



## Estética


	Diseño	Estándar	Tipo de regulación mandos	Mandos
	Acabado panel de mandos	Acero inoxidable	Mandos	Smeg Clásica
	Estética	Clásica	Color mandos	Acero inoxidable
	Logo	Embutido	N.º de mandos	7
	Color	Acero inoxidable	Color serigrafía	Negro
	Posición logo	Banda bajo el horno	Puerta	Todo vidrio
	Tapa	Vidrio gris con dos perfiles	Tipo de vidrio	Stopsol
	Acabado	Satinado	Tirador	Smeg Clásica
	Serie	Concerto	Color maneta	Inox
	Color Encimera	Acero inoxidable	Pies	Plata
	Tipo de rejillas	Base mate		

## Programas/Funciones

Nº de funciones de cocción

8

## Funciones de cocción tradicionales



## Función limpieza



## Características técnicas encimera

	<b>Número total de zonas de cocción 4</b>					
Anterior izquierda - Gas - URP - 3.50 kW						
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.75 kW						
Posterior derecha - Gas - SRD - 1.75 kW						
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW						
<b>Tipo de quemadores de gas</b>	Estándar					
<b>Encendido del gas desde los mandos</b>	Sí					
	<b>Sistema de válvulas de seguridad</b>					
	<b>Tapetas quemadores de gas</b>					

## Características técnicas horno principal

							
<b>Nº luces</b>		1				<b>N.º de vidrios de puerta horno</b>	3
<b>Número ventiladores</b>		1				<b>N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor</b>	1
<b>Volumen útil del primer compartimento de cocción</b>	70 l					<b>Termostato de seguridad</b>	Sí
<b>Capacidad bruta (Lt) horno 1</b>	79 l					<b>Sistema de enfriamiento</b>	Tangencial
<b>Material de la cavidad</b>	Esmalte Ever Clean					<b>Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp)</b>	360X460X425 mm
<b>Nº de estantes</b>	5					<b>Regulación de la temperatura</b>	Electromecánico
<b>Tipo de estantes</b>	Bastidores metálicos					<b>Resistencia inferior - Potencia</b>	1200 W
<b>Tipo de Luz</b>	Halógenas					<b>Resistencia superior - Potencia</b>	1000 W
<b>Potencia luz</b>	40 W					<b>Resistencia grill - Potencia</b>	1700 W
<b>Opciones de programación tiempo de cocción</b>	Temporizador + fin de cocción						
<b>Puerta desmontable</b>	Sí						
<b>Puerta interna de vidrio</b>	Sí						

Vidrio interno desmontable	Sí	Resistencia grill ancho - 2700 W Potencia
		Resistencia circular - 2000 W Potencia
		Tipo de grill Eléctrico

## Opciones horno principal


Alarma acústica de fin de cocción	Sí	Temperatura máxima	260 °C
Temperatura mínima	50 °C		

## Equipo accesorios horno principal y encimera

Rejilla para moka	1	Bandeja profunda	1
Rejilla con tope trasero y lateral	1	Rejilla inserción bandeja	1

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	3000 W	Largo del cable de alimentación	115 cm
Corriente	13 A	Frecuencia	50/60 Hz
Tensión	220-240 V	Bornera	3 poli
Electric cable	Instalado, monofásico	Enchufe	No



## Accesories Compatible



### AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freir de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



### AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### AL60

Upstand suitable for 60cm Concerto cookers with gas hob MF oven



### BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos suculentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



### BN620-1

Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad



### BN640

Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad



### BNP608T

Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad



### GTP

Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



### GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



### KITP60X9

Splashback, stainless steel, suitable for 60X60cm Concerto cookers with pyro and MF oven



### KITPAX

Extensión de altura (91,4-96,8 cm), acero inoxidable, adecuados para cocinas Master, Sinfonia y Concerto



### KITPD

Heigh extension black feet (950 mm), black, suitable for Master, Sinfonia and Portofino 90cm (914-968mm); Heigh extension black feet (900 mm), black, suitable for Concerto cookers with 850mm height (880-935mm)



### PALPZ

Pala de pizza con mango plegable Ancho : 315mm Largo : 325mm



### SFLK1

**SMOLD**

Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de -60 ° C a + 230 ° C

**STONE**

Rectangular refractory stone ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions:L42 x H1,8 x P37,5 cm.

## Symbols glossary

	Energy efficiency class A		Instalación en columna
	Knobs control		Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.
	Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.		Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.
	Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.		Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas .
	ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía .		Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .

- 
- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Resistencia Grill central: esta función permite asar pequeñas porciones de carne y pescado para preparar brochetas, tostadas y todas las verduras a la parrilla.  |    | Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla). |
|    | Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef                     |    | Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .  |
|    | Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica. |    | Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.   |
|  | 2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.                                    |  | 5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.   |
|  | Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.   |  | Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.   |
|  | Indica el volumen útil de la cavidad del horno  |   |  |