

# CX68M8-1

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Categoría cocina                          | 60x60 cm       |
| Nº de hornos con etiqueta energética.     | 1              |
| Cavity heat source                        | Eléctrica      |
| Tipo de encimera                          | Gas            |
| Tipo de horno principal                   | Termoventilado |
| Sistema de limpieza horno principal       | Vapor Clean    |
| Código EAN                                | 8017709166625  |
| Clase de eficiencia energética del modelo | A              |



## Estética

|                                                                                    |                              |                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
|  |                              |                           |                  |
| Estética                                                                           | Clásica                      | Tipo de regulación mandos | Mandos           |
| Serie                                                                              | Concerto                     | Mandos                    | Smeg Clásica     |
| Diseño                                                                             | Estándar                     | Color mandos              | Acero inoxidable |
| Color                                                                              | Acero inoxidable             | N.º de mandos             | 7                |
| Acabado                                                                            | Satinado                     | Color serigrafía          | Negro            |
| Acabado panel de mandos                                                            | Acero inoxidable             | Puerta                    | Todo vidrio      |
| Logo                                                                               | Embutido                     | Tipo de vidrio            | Stopsol          |
| Posición logo                                                                      | Banda bajo el horno          | Tirador                   | Smeg Clásica     |
| Tapa                                                                               | Vidrio gris con dos perfiles | Color maneta              | Inox             |
| Color Encimera                                                                     | Acero inoxidable             | Pies                      | Plata            |
| Tipo de rejillas                                                                   | Base mate                    |                           |                  |

## Programas/Funciones

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nº de funciones de cocción | 8 |
|----------------------------|---|

## Funciones de cocción tradicionales

|                                                                                  |                |                                                                                   |             |                                                                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Estático       |  | Turbo       |  | ECO                        |
|                                                                                  |                | (circular+posterior+superior+ventilador)                                          |             |                                                                                     |                            |
|  | Grill estrecho |  | Grill ancho |  | Ventilador grill(completo) |
|  | Inferior       |  | Pizza       |                                                                                     |                            |

## Función limpieza

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Vapor Clean |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|

## Características técnicas encimera

|                                                                                  |          |                                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
|  |          |                                         |                       |
| <b>Número total de zonas de cocción</b> 4                                        |          |                                         |                       |
| Anterior izquierda - Gas - URP - 3.50 kW                                         |          |                                         |                       |
| Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.75 kW                                        |          |                                         |                       |
| Posterior derecha - Gas - SRD - 1.75 kW                                          |          |                                         |                       |
| Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW                                           |          |                                         |                       |
| <b>Tipo de quemadores de gas</b>                                                 | Estándar | <b>Sistema de válvulas de seguridad</b> | Sí                    |
| <b>Encendido del gas desde los mandos</b>                                        | Sí       | <b>Tapetas quemadores de gas</b>        | Esmaltado negro opaco |

## Características técnicas horno principal

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº luces                                                                           | 1                                                                                   | N.º de vidrios de puerta horno                                                      | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Número ventiladores                                                                | 1                                                                                   | N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor                                     | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Volumen útil del primer compartimento de cocción                                   | 70 l                                                                                | Termostato de seguridad                                                             | Sí                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad bruta (Lt) horno 1                                                       | 79 l                                                                                | Sistema de enfriamiento                                                             | Tangencial                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material de la cavidad                                                             | Esmalte Ever Clean                                                                  | Dimensiones útiles interior cavidad (axl x p)                                       | 360X460X425 mm                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Nº de estantes                                                                     | 5                                                                                   | Regulación de la temperatura                                                        | Electromecánico                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tipo de estantes                                                                   | Bastidores metálicos                                                                | Resistencia inferior - Potencia                                                     | 1200 W                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tipo de Luz                                                                        | Halógenas                                                                           | Resistencia superior - Potencia                                                     | 1000 W                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia luz                                                                       | 40 W                                                                                | Resistencia grill - Potencia                                                        | 1700 W                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opciones de programación tiempo de cocción                                         | Temporizador + fin de cocción                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Puerta desmontable                                                                 | Sí                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Puerta interna de vidrio                                                           | Sí                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                            |    |                                    |           |
|----------------------------|----|------------------------------------|-----------|
| Vidrio interno desmontable | Sí | Resistencia grill ancho - Potencia | 2700 W    |
|                            |    | Resistencia circular - Potencia    | 2000 W    |
|                            |    | Tipo de grill                      | Eléctrico |

## Opciones horno principal


|                                   |       |                    |        |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Alarma acústica de fin de cocción | Sí    | Temperatura máxima | 260 °C |
| Temperatura mínima                | 50 °C |                    |        |

## Equipo accesorios horno principal y encimera

|                                    |   |                           |   |
|------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Rejilla para moka                  | 1 | Bandeja profunda 40mm     | 1 |
| Rejilla con tope trasero y lateral | 1 | Rejilla inserción bandeja | 1 |

## Conexión eléctrica

|                                       |                         |                                 |          |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 3000 W                  | Largo del cable de alimentación | 115 cm   |
| Corriente                             | 13 A                    | Frecuencia                      | 50/60 Hz |
| Tensión                               | 220-240 V               | Bornera                         | 3 poli   |
| Electric cable                        | Installed, Single phase |                                 |          |



## Accesorios Compatible

### AIRFRY



Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.

### BBQ



Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.

### BN620-1



Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad

### BNP608T



Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad

### GTT



Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido

### AL60



Upstand suitable for 60cm Concert cookers with gas hob MF oven

### BG6090-1



Grill de hierro fundido adecuada para cocinas Concerto SX91MF9, SX91GV9-1

### BN640



Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad

### GTP



Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido

### KITP60X9



Splashback, stainless steel, suitable for 60X60cm Concerto cookers with pyro and MF oven

### KITPAX



Extensión de altura (91,4-96,8 cm), acero inoxidable, adecuados para cocinas Master, Sinfonia y Concerto

### PALPZ



Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm


### KITPD



Height extension black feet (950 mm), black, suitable for Master, Sinfonia and Portofino 90cm (914-968mm); Height extension black feet (900 mm), black, suitable for Concerto cookers with 850mm height (880-935mm)

### SFLK1





#### SMOLD

Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de  $-60^{\circ}\text{C}$  a  $+230^{\circ}\text{C}$



#### STONE

Rectangular refractory stone Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions: L42 x H1,8 x P37,5 cm.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Instalación en columna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.                                                                                                                                                           |
|    | Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato. |
|  | Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo de energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas, costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne. |  | Resistencia Grill central: esta función permite asar pequeñas porciones de carne y pescado para preparar brochetas, tostadas y todas las verduras a la parrilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).                                                                                                         |  | Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa . |  | Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica. |
|    | Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.                                    |
|    | 5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.                                                                                                                                                                                                                  |  | Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.                                                           |
|    | Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.                                                                                                                                                                                                                      |  | Indica el volumen útil de la cavidad del horno                                                                                                                                                                |
|  | Knobs control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |

---

## Benefit (TT)

---

### Placa de gas

El control constante de la fuente de calor y de la variación de temperatura es sencillo e inmediato.  
Equipada con un termopar, el suministro de gas se corta si la llama se apaga para una mayor seguridad.

### Vapor Clean

Al insertar agua en un hueco en la parte inferior de la cavidad, se genera vapor que ablanda los residuos y facilita su limpieza.

Al insertar agua en un hueco en la parte inferior de la cavidad, se genera vapor que ablanda los residuos y facilita su limpieza.

### True-convection

Las mejores prestaciones de cocción están garantizadas por un flujo circular ventilado.

Múltiples ventiladores y elementos calefactores garantizan el flujo de calor aerodinámico perfecto, permitiendo una cocción homogénea y más rápida dentro de la cavidad.

### Cocción multinivel

Máxima flexibilidad de uso gracias a los varios niveles de cocción.

### Iluminación halógena multinivel

La iluminación interna halógena en diferentes niveles garantiza una excelente visibilidad.

### Cristal interior extraíble

Los cristales internos de la puerta se pueden quitar fácilmente para una limpieza completa.

### Enfriamiento tangencial

Nuevo sistema de refrigeración con ventilador tangencial y flujo de aire desde la puerta hasta la parte trasera.

### Altura ajustable

La parte superior de la cocina queda al ras con la superficie de trabajo gracias a los pies ajustables.

### Puerta fría

Durante cualquier función, el cristal externo de la puerta se mantiene frío, evitando cualquier riesgo de quemaduras.

### AirFry (accesorio opcional AIRFRY).

Comida más ligera y sabrosa gracias a la cesta AirFry (accesorio opcional).

### BBQ (accesorio opcional)

Cocción a la parrilla directamente en el horno con la parrilla de doble cara (accesorio opcional BBQ).

---

#### **Piedra pizza (accesorio opcional)**

Horneado con piedra refractaria para pizzas suaves y crujientes o productos de levadura (accesorio opcional STONE).

#### **Cavidad isotérmica**

El mejor rendimiento de cocción con la máxima eficiencia energética

#### **Turbina única**

El horno tiene un ventilador equipado con un elemento calefactor circular que permite cocinar con calor rotativo.