

CX92IM

| | |
|--|--------------------|
| Categorie fornuis | 90x60 cm |
| Aantal ovens met energielabel | 2 |
| Cavity heat source | Elektrisch |
| Type kookplaat | Inductie |
| Type primaire oven | Thermogeventileerd |
| Type secundaire oven | Statisch |
| Reinigingssysteem primaire oven | Vapor Clean |
| EAN-code | 8017709341398 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieklasse, tweede oven | A |



Design





| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Design | Standaard | Bedieningsknoppen | Smeg Classici |
| Afwerking bedieningspaneel | Roestvrij staal | Kleur knoppen | Roestvrij staal |
| Esthetiek | Classici | Aantal bedieningsknoppen | 4 |
| Logo | In reliëf | Kleur serigrafie | Zilver |
| Kleur | Roestvrij staal | Display | DigiScreen |
| Positie logo | Strook onder de oven | Deur | Geheel glas |
| Afwerking | Geborsteld | Type glas | Zwart |
| Series | Concerto | Handgreep | Smeg Classici |
| Kleur kookplaat | Roestvrij staal | Kleur handgreep | Geborsteld roestvrijstaal |
| Type bediening | Touch control | Opbergruimte | Klep |
| Slider | Wit | Pootjes | Zwart |

Programma's / functies

Aantal kookfuncties 6

Traditionele kookfuncties



Schoonmaak functie



Programma's / functies secundaire oven

Kookfuncties ovenruimte 2 4


Traditionele kookfuncties, ovenruimte 2




Statisch



Kleine grill



Grote vlak-grill



Bodem

Technische specificaties kookplaat



Totaal aantal kookzones 4

Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Linksachter - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Rechtsachter - Inductie - maxi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Technische specificaties primaire oven



| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Aantal lampen | 1 | Volledig glazen binnendeur | Ja |
| Aantal ventilatoren | 1 | Uitneembaar glas binnendeur | Ja |
| Netto inhoud | 70 l | Aantal ruiten ovendeur | 3 |
| Bruto inhoud 1e oven | 79 l | Aantal thermo-reflecterende ruiten | 1 |
| Materiaal ovenruimte | Ever Clean emaille | Veiligheidsthermostaat | Ja |
| Aantal kookniveaus | 5 | Koelsysteem | Mantelkoeling |
| Type ovenrekken | Metalen zijsteunen | Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd) | 360X460X425 mm |
| Soort verlichting | Halogeen | Temperatuurregeling | Elektro-mechanisch |
| Vermogen lamp | 40 W | Onderwarmte - vermogen | 1200 W |
| Instelling kooktijd | Start en stop | Bovenwarmte - vermogen | 1000 W |
| Automatische inschakeling verlichting bij openen deur | Ja | Grill - vermogen | 1700 W |
| Deur openen | naar beneden | Circulatie - vermogen | 2000 W |
| Uitneembare ovendeur | Ja | Type grill | Elektrisch |

Opties primaire oven

| | | | |
|-------|----|---------------------|-------|
| Timer | Ja | Minimum temperatuur | 50 °C |
|-------|----|---------------------|-------|

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------|--------|
| Akoestisch signaal einde kooktijd | Ja | Maximum temperatuur | 260 °C |
|--------------------------------------|----|---------------------|--------|

Technische specificaties secundaire oven



| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Netto inhoud (l) oven 2 | 35 l | Aantal ruiten ovendeur | 3 |
| Bruto inhoud, 2e oven | 36 l | Aantal thermo-reflecterende ruiten | 1 |
| Materiaal ovenruimte | Ever Clean emaille | Veiligheidsthermostaat | Ja |
| Aantal kookniveaus | 4 | Koelsysteem | Mantelkoeling |
| Type ovenrekken | Metalen zijsteunen | Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd) | 311x206x418 mm |
| Aantal lampen | 1 | Temperatuurregeling | Elektro-mechanisch |
| Soort verlichting | Gloeilamp | Onderwarmte - vermogen | 700 W |
| Vermogen lamp | 25 W | Bovenwarmte - vermogen | 600 W |
| Deur openen | naar beneden | Grill - vermogen | 1300 W |
| Uitneembare ovendeur | Ja | Grote vlakgrill - vermogen | 1900 W |
| Volledig glazen binnendeur | Ja | Type grill | Elektrisch |
| Uitneembaar glas binnendeur | Ja | | |

Opties secundaire oven

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------|--------|
| Minimum temperatuur | 50 °C | Maximum temperatuur | 245 °C |
|---------------------|-------|---------------------|--------|

Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|
| Rek met achter- en zijstop | 1 | Bakplaat (40 mm) | 1 |
| Bakplaat (20 mm) | 1 | Inzetrooster | 1 |

Meegeleverde accessoires secundaire oven

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|---|
| Rek met achter- en zijstop | 1 | Inzetrooster | 1 |
| Bakplaat | 1 | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------------|
| Aansluitwaarde | 11000 W | Type stroomkabel | Double and Three Phase |
| Stroom | 33 A | Frequentie | 50/60 Hz |
| Spanning | 220-240 V | Aansluitkast | 5 polig |
| Spanning 2 (V) | 380-415 V | Stekker | Nee |
| Testkabel | Ja | | |



Compatibele Accessoires

AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BN620-1

Geëmailleerde bakplaat, 20 mm diep



BNP608T

Teflon-coated tray, 8 mm depth, to be placed on the grid




GTT

Volledig uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)



KITPC92X9

Splashback, 90cm, stainless steel, for Concerto cookers with double pyrolytic ovens



PALPZ

Pizzaschep met inklapbare handgreep
breedte: 315 mm lengte: 325 mm



SFLK1

Kinderslot




BBQ

Dubbelzijdig



BN640

Geëmailleerde bakplaat, 40 mm diep



GTP

Gedeeltelijk uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)



KITH95

Hoogte uitbreidingsset (min.13cm - max.19,5cm), roestvrij staal



KITPDQ

Height reduction feet (850mm), stainless steel, for Concerto cookers (850-881mm)




SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper































SMOLD

Set van 7 siliconen vormpjes voor ijsjes, ijslolly's, pralines, ijsblokjes of om etenswaren te portioneren. Bruikbaar van -60 ° C tot + 230 ° C



Symbols glossary

| | |
|---|---|
|  <p>A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie</p> |  <p>Installation in column: Installation in column.</p> |
|  <p>Luchtkoelsysteem: om een veilig oppervlak te garanderen temperaturen.</p> |  <p>Deuren met driedubbele beglazing: aantal glazen deuren.</p> |
|  <p>ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken</p> |  <p>Geëmailleerde binnenkant: De geëmailleerde binnenkant van alle Smeg-ovens heeft een speciale antacidumvoering die helpt om de binnenkant schoon te houden door de hoeveelheid kookvet te verminderen.</p> |
|  <p>Fan assisted base: the mix of fan and lower heating element alone allows to finish cooking foods already cooked on the surface but not internally more quickly. This system is recommended to finish cooking foods that are already well cooked on the surface, but not internally, which therefore require a moderate higher heat. Ideal for any type of food.</p> |  <p>Ventilator met bovenste en onderste elementen: de elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.</p> |
|  <p>De ovenruimte wordt tegelijk door het onder- en bovinelement verwarmt. De hitteverdeling over het gerecht is afhankelijk van het niveau waarop men dit plaatst. Geschikt voor bakken op 1 niveau. Gerechten: alle ovenschotels, vlees, gevogelte, brood, (gevulde) taarten. Speciaal: gans en eend (bevatten veel vet).</p> |  <p>De ovenruimte wordt uitsluitend verhit door het onderelement. Voor gerechten die een hoge basistemperatuur behoeven, heeft deze bakstand weinig tot geen invloed op de korst aan de bovenzijde. Geschikt voor bakken op 1 niveau, ideaal voor deeggerechten die moeten rijzen (bijv. pizza). Bij gevulde taarten zal de deegbodem beter droog blijven.</p> |
|  <p>Circulaire: it is the perfect function for cooking all types of dishes in a more delicate way. The heat comes from the back of the oven and is distributed quickly and evenly. The fan is active. It is also ideal for cooking on multiple levels without mixing smells and flavors.</p> |  <p>ECO: low energy consumption cooking: this function is particularly suitable for cooking on a single shelf with low energy consumption. It is recommended for all types of food except those that can generate a lot of moisture (for example vegetables). To achieve maximum energy savings and reduce time, it is recommended to put the food in the oven without preheating the cooking compartment.</p> |
|  <p>De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovinelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de oven deur gesloten blijven; bij langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren etc.</p> |  <p>De warmte is alleen afkomstig van het grill-element. Verhitting over een kleiner oppervlak. Te gebruiken als de grote vlak-grill, maar voor kleinere hoeveelheden</p> |
|  <p>Light</p> |  <p>Giant zone: The giant zone offers extra space and flexibility.</p> |

-
-  Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.
 -  All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.
 -  The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.
 -  Automatic opening: some models have Automatic opening door when the cycle is finished which is a perfect solution for handle-less kitchen units as no handle is needed. For safety reasons, the door locks automatically when the machine is in use to avoid it being opened inadvertently.
 -  The oven cavity has 4 different cooking levels.
 -  The oven cavity has 5 different cooking levels.
 -  Electronic control: Allows you to maintain temperature inside the oven with the precision 2-3 ° C. This enables to cook meals that are very sensitive to temperature changes, such as cakes, souffles, puddings.
 -  Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.
 -  The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.
 -  The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.
 -  4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys
 -  Touch control

Benefit (TT)

Induction hob

Inductie zorgt voor snel koken met nauwkeurige temperatuurregeling

Inductie is veilig, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik en onderhoud – mits gebruikt met geschikt kookgerei

Vapor Clean

Door water in een uitsparing onderin de oven te plaatsen, ontstaat er stoom die aangekoekte resten losweekt en het schoonmaken vergemakkelijkt

Door water in een uitsparing onderin de ovenruimte te plaatsen, ontstaat er stoom die aangekoekte resten losweekt en het schoonmaken vergemakkelijkt

Touch control

De timer stel je eenvoudig en intuïtief in met één enkele aanraking

Storage compartment

Meer opbergruimte in het onderste compartiment – ideaal voor accessoires of kookgerei

True-convection

Optimale kookprestaties dankzij een ventilatiesysteem met circulerende hetelucht

Meerdere ventilatoren en verwarmingselementen zorgen voor een perfecte aerodynamische luchtstroom, waardoor gerechten sneller en gelijkmatig garen in de ovenruimte.

Multilevel cooking

Meerdere bakniveaus zorgen voor maximale flexibiliteit tijdens het koken

Multilevel halogen light

Interne halogeenverlichting op meerdere niveaus zorgt voor perfect zicht op elk gerecht

Removalble inner glass

De binnenste ovenglaslagen zijn eenvoudig te verwijderen voor grondige reiniging

Tangential cooling

Nieuw koelsysteem met tangentiële ventilator en luchtstroom van deur tot achterwand voor betere temperatuurcontrole

Adjustable height

Het kookoppervlak ligt gelijk met het werkblad dankzij verstelbare pootjes

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lichter en krokanter resultaat met het airfry-mandje (optioneel accessoire)

Cold door

Het buitenste glas van de ovendeur blijft koud tijdens gebruik, wat brandwonden voorkomt

Pizza stone (optional accessory)

Bakken op vuurvaste steen voor luchtige en krokante pizza's en deegwaren (optioneel STONE-accessoire)

BBQ (optional accessory)

Barbecue-effect in de oven met het dubbelzijdige grillrooster (optioneel BBQ-accessoire)

Isothermic Cavity

De oven heeft een ventilator met een circulair verwarmingselement voor gelijkmatige heteluchtcirculatie

Single turbine

De oven heeft een ventilator met een circulair verwarmingselement voor gelijkmatige heteluchtcirculatie