

D4152E





Famille Réfrigérateurs
Installation Intégrable
Catégorie Deux portes

Niche d'encastrement 158

Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence 100 - 160 cm Type de refroidissement Statique Dégivrage Automatique Type de charnières Par glissières Panneau de cuisine Non fourni Position des charnières Droite Porte réversible Oui

Code EAN 8017709338534



Esthétique



Esthétique Universel Logo Sérigraphié
Couleur Blanc Couleur des finitions des Blanc

Design Plat balconnets

Matériau de la porte Tôle d'acier Couleur des finitions des Blanc

Matériau des parois Tôle d'acier tiroirs

latérales

Couleur des parois

latérales

Blanc Afficheur LED

Position de l'afficheur Intérieur (frigo)

Couleur des finitions des Blanc

clayettes en verre

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes 4 Type de dessus bac à Verre

réglables

Nombre de bacs à 1 Nombre de légumes Folgique

Type de clayettes Verre

réglables
Type de bac à légumes Standard
Dessus bac à légumes Oui

légumes

Nombre de lampes 1
Eclairage interne Oui réfrigérateur

Type d'éclairage interne LED

réfrigérateur

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets 1 porte-bouteilles

SMEG SPA 30/11/2025



Nombre de balconnets

avec couvercle transparent

Nombre de balconnets

réglables

Autres caractéristiques réfrigérateur

1

2

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Touche congélation rapide

Alarme porte ouverte

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Congélation rapide

Oui

Oui

Électronique

R600a

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle

194 kWh/a

249 I

50 I

Ε

Classe d'émissions

acoustiques dans l'air

Classe énergétique

Volume net total Somme des volumes du (des) compartiment(s)

congélation

Somme des volumes du 199 I

(des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Niveau sonore

33 dB(A) re 1 pW

Autonomie en cas de coupure de courant

4 étoiles - Capacité de

congélation

EEI

Classe climatique

SN, N, ST, T

6,3 kg/24h

13 h

100 %

Raccordement électrique

SMEG SPA 30/11/2025



Tension

200 W 50 Hz Puissance nominale Fréquence

Intensité Longueur du câble 1,5 A 240 cm d'alimentation

Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit 548 mm Hauteur du produit avec 1575 mm

pieds Largeur de la niche 560 mm

230-240 V

Hauteur de la niche 1580 mm d'encastrement

d'encastrement Profondeur du produit 549 mm

Largeur du produit avec 549 mm sans poignée

les portes ouvertes au Profondeur de la niche 550 mm

maximum d'encastrement

Profondeur entretoises 38 mm

SMEG SPA 30/11/2025



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique E



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide: La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Hauteur de la niche d'encastrement

SMEG SPA 30/11/2025