

D4152E



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Termékcsalád | Hűtő |
| Üzembe helyezés | Beépíthető |
| Kategória | Felülfagyasztós hűtőszekrény |
| Beépítési magasság | 158 |
| Referencia szélesség | 60 cm-ig cm |
| Referencia magasság | 100 – 160 cm |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás | Automatikus |
| Zsanér típusa | Csúsózsanér |
| Dekor ajtópanel | Nincs mellékelve |
| Zsanér pozíciója | Jobbra nyíló ajtó |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| EAN kód | 8017709338534 |



Design



| | | | |
|---------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| Design család | Universale | Logo | Silk screen |
| Szín | Fehér | Ajtó polcok profilszíne | Fehér |
| Design | Lapos | Fiókok profilszíne | Fehér |
| Anyag | Fémlemez | Az üvegpolec profiljának színe | Fehér |
| Oldalsó anyag | Acél | Kijelző | LED |
| Oldalsó szín | Fehér | Kijelző pozíció | Belső (hűtőtér) |

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



| | | | |
|---|----------|---|------|
| Állítható polcok száma | 4 | A | Üveg |
| Gyümölcs- és zöldségfiókok száma | 1 | frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | |
| Shelves material | Üveg | Lámpák száma | 1 |
| A | Standard | Belső világítás a hűtőben | Igen |
| frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | | Belső világítás típusa (hűtőszekrény) | LED |
| Frissentartó fedél | Igen | | |

Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| Átlátszó fedelű ajtópolcok száma | 1 | Palacktartó polcok száma | 1 |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|

Állítható ajtópolcok száma 2

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok Tojástartó

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok 1 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Gyorsfagyasztás gomb

Ajtó riasztás

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

Kompresszor típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Gyorsfagyasztás

Igen

Igen

Elektronikus

1

R600a

Inverteres

50 g

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 194 kWh/a

Energihatékonysági osztály E

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B

Teljes nettó űrtartalom 249 l

Fagyasztó űrtartalom 50 l

Hűtőtér űrtartalom 199 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 33 dB(A) re 1 pW

Hőmérséklet-emelkedés ideje 13 h

4 csillagos – Fagyasztási kapacitás 6,3 kg/24h

Klímaosztály SN, N, ST, T

EI 100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 200 W

Áramerősség 1,5 A

Feszültség (V) 230-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

Tápkábel hossza 240 cm

Csatlakozódugó (F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 548 mm

Beépítési szélesség 560 mm

Mélység fogantyú nélkül 549 mm


Beépítési mélység 550 mm

Magasság 1575 mm








Beépítési magasság 1580 mm

Termékszélesség nyitott ajtóval 549 mm

Távtartó mélysége 38 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Az automatikus leolvastási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvastással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvastás szükségességét. |  | E energiahatékonysági osztály |
|  | LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése. |  | Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét. |
|  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |
|  | Beépített üreg | | |