

D4152E



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Beépítés
Kategória	Dupla ajtó
Beépített üreg	158
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	100 – 160
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Csúszó
Konyhai panel	Nincs mellékelve
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709338534



Küllem



Design család	Univerzális	Logo	Silk screen
Szín	Fehér	Ajtó polcok profilszíne	Fehér
Design	Lapos	Fiókok profilszíne	Fehér
Anyag	Fémlemez	Az üvegpolec profiljának színe	Fehér
Oldalsó anyag	Acél	Kijelző	LED
Oldalsó szín	Fehér	Kijelző pozíció	Interno (cella frigo)

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	4	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Lámpák száma	1
A	Szabvány	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma 2

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok Tojástartó

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok 1 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Gyorsfagyasztás gomb

Ajtónyitás-riasztó

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

A kompresszor típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Gyorsfagyasztás

Igen

Igen

Elektronikus

1

R600a

Inverteres

50 g

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 194 kWh/a

Energihatékonysági osztály E

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B

Teljes nettó volumen 249 l

A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege 50 l

A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege 199 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 33 dB(A) re 1 pW

Hőmérséklet-emelkedés ideje 13 h

4 csillag – Fagyasztási kapacitás 6.3 Kg/24h

Klímaosztály SN, N, ST, T

EEl 100 %

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko


Elektromos csatlakozás névleges értéke 200 W

Jelenlegi 1,5 A








Feszültség (V) 230-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

Tápkábel hossza 240 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Az automatikus leolvastási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvastással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvastás szükségességét. |  | LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése. |
|  | Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét. |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Beépített üreg |
|  | E energiahatékonysági osztály | | |