

D4152E



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Incasso
Categoria	Doppia-Porta
Nicchia da incasso	158
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	100 - 160 cm
Tipo di raffreddamento	Statico
Sbrinamento	Automatico
Tipo di cerniera	A traino
Pannello cucina	Non in dotazione
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709338534



Estetica



Estetica	Universale	Logo	Serigrafato
Colore	Bianco	Colore profilo mensole	Bianco
Design	Piatto	Colore profilo cassette	Bianco
Materiale Porta	Lamiera	Colore profilo del ripiano in vetro	Bianco
Materiale fianchi	Lamiera	Tipologia di Display	LED
Colore fianchi	Bianco	Posizione display	Interno (cella frigo)

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero ripiani regolabili	4	Tipologia ripiano copri - verduriera	Cristallo
Numero cassette frutta e verdura	1	N° di luci comparto frigorifero	1
Materiale dei ripiani	Cristallo	Illuminazione interna frigo	Sì
Tipologia verduriera	Standard	Tipo illuminazione interna frigo	Led
Ripiano copri - verduriera	Sì		

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio trasparente	1	Numero mensole porta-bottiglie	1
---	---	---------------------------------------	---

Numero balconcini regolabili 2

Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero Porta-uova

Altre dotazioni Congelatore

Accessories 1 contenitore ghiaccio

Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display	Congelamento rapido
Tasto congelamento rapido	Sì
Allarme porta aperta	Sì
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Inverter
Quantità refrigerante (g)	50 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia	194 kWh/a	Emissioni di rumore aereo	33 dB(A) re 1 pW
Classe di efficienza energetica	E	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	13 h
Classe di emissione di rumore aereo	B	4 stelle - Capacità di congelamento	6,3 kg/24h
Volume totale netto	249 l	Classe climatica	SN, N, ST, T
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	50 l	IEE	100 %
Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	199 l		


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	200 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	1,5 A		








Tensione (V)	230-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm
		Spina	(F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza	548 mm	Altezza	1575 mm
Larghezza dell'incasso	560 mm	Altezza dell'incasso	1580 mm
Profondità del prodotto senza maniglia	549 mm	Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°	549 mm
Profondità dell'incasso	550 mm	Profondità distanziali	38 mm



Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero. |  | Classe di efficienza energetica E |
|  | Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto. |  | Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento. |
|  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera. |  | L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi. |
|  | Altezza nicchia incasso | | |