

D4152F



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Vestavěný
Kategorie	Dvojitá dvířka
Zapuštěný výklenek	158
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	100 – 160 cm
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické
Typ závěsu	Posuvná
Poloha závěsu	Pravá
Oboustranná dvířka	Ano
EAN kód	8017709295417



Aesthetics



Estetika	Universale	Logo	Silk screen
Barva	Bílá	Barva profilu dveřních polic	Bílá
Vzhled	Ploché	Barva profilu zásuvek	Bílá
Materiál	Plech	Barva profilu skleněné police	Bílá
Materiál bočních panelů	Ocel	Displej	LED
Barva bočních stěn	Bílá	Umístění displeje	Interní (chladicí oddíl)

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	4	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
--	---	----------------------	---

Počet nastavitelných
dveřních polic 2

Další funkce chladničky

Příslušenství Zásobník na vejce

Další funkce mrazničky

Příslušenství 1 box na led

Další technické vlastnosti



Tlačítko rychlého zmrazení	Ano
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Měnič
Množství chladiva (gr)	50 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	193 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	34 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	E	Temperature Rise Time	15,30 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 star - Freezing capacity	6,3 kg/24h
Total net volume	259 l	Climate class	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	50 l	EI	100 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	209 l		


Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	200 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	1,5 A	Délka napájecího kabelu	240 cm
Napětí (V)	230-240 V	Zástrčka	(F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka 548 mm
Šířka vestavěného výklenku 560 mm
Hloubka bez rukojeti 549 mm
Hloubka vestavěného výklenku 550 mm

Výška 1575 mm
Výška vestavěného výklenku 1580 mm
Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek 549 mm
Hloubka rozpěrky 38 mm



Symbols glossary



4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.



Zapuštěný výklenek



Třída energetické účinnosti E