

D72302P1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Beépítés
Kategória	Dupla ajtó
Beépített üreg	144
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Csúszó
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709252212



Küllem

Design család	Univerzális	Logo	Silk screen
Szín	Fehér	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Anyag	Fémlemez	Fiókok profilszíne	Ezüst
Oldalsó anyag	Acél	Az üvegpole profiljának színe	Króm
Oldalsó szín	Fehér	Kijelző pozíció	

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	Frissentartó fedél	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	2		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Fagyasztó egyéb jellemzői

Egyéb műszaki jellemzők

Vízhálózat csatlakoztatása

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektromechanikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

A kompresszor típusa

Szabvány

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

50 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás

36 dB(A) re 1 pW

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Feszültség (V)

230-240 V

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

140 W

Frekvencia (Hz)


50 Hz

Jelenlegi

1 A

Tápkábel hossza

240 cm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Beépített üreg

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination