

# DCF02CREU

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Categoria</b>      | Preparação de café        |
| <b>Família</b>        | Máquina de café de filtro |
| <b>Tipo</b>           | Filtro                    |
| <b>Versão do país</b> | EU                        |
| <b>Código EAN</b>     | 8017709280499             |



## Design

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| <b>Design</b>                           | Anni 50             | <b>Cor da base</b>                                   | Cromada polida                                  |
| <b>Cor</b>                              | Creme               | <b>Material da base</b>                              | Base em plástico                                |
| <b>Acabamentos</b>                      | Polido              | <b>Material dos botões</b>                           | Plástico  |
| <b>Material do corpo</b>                | Aço inox e plástico | <b>Cor dos botões</b>                                | Botões cinza                                    |
| <b>Material da placa de aquecimento</b> | Aço inox            | <b>Material da alavanca para vapor e água quente</b> | Liga de zinco                                   |
| <b>Material do jarro</b>                | Vidro               | <b>Material do manípulo dos filtros</b>              | Plástico  |
| <b>Material da pega do jarro</b>        | Plástico            | <b>Material do filtro permanente</b>                 | Filtro de café reutilizável, em inox e plástico |
| <b>Material da tampa do jarro</b>       | Plástico            | <b>Cor do filtro permanente</b>                      | Cinza   |
| <b>Cor da pega do jarro</b>             | Cinza/ Cromado      | <b>Tipo de logótipo</b>                              | Logótipo aplicado                               |
| <b>Cor da tampa do jarro</b>            | Cinza               | <b>Cor do cabo de alimentação</b>                    | Cabo de alimentação cinzento                    |

## Comandos

|                              |                   |                     |   |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| <b>Display Led e relógio</b> | Sim               | <b>Nº de botões</b> | 4 |
| <b>Tipo de comandos</b>      | Botões e alavanca |                     |   |

## Especificações técnicas

|                                       |                      |                            |        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| <b>Sistema de aquecimento</b>         | Resistência elétrica | <b>Capacidade do jarro</b> | 1,25 l |
| <b>Capacidade do depósito de água</b> | 1,4 l                | <b>Sistema anti gotas</b>  | Sim    |
| <b>Capacidade chávenas</b>            | 10 (1,25 L)          | <b>Pés antiderrapantes</b> | Sim    |

## Programa/ Funções

|   |                   |
|---|-------------------|
| Alarme de descalcificação                     | Sim               |
| Seleção da intensidade do café                | suave ou intenso  |
| Função 1 a 4 chávenas                         | Sim               |
| Função manter quente                          | Sim               |
| Temporizador para manter quente               | 40 min            |
| Auto Start para ligar em horário pré-definido | Sim               |
| Alarme sonoro após preparação                 | Opcional          |
| Função para definir a dureza da água          | Mole/ média/ dura |

## Acessórios incluídos

Colher medidora de café Sim

## Ligação elétrica

|                  |              |                                    |          |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica   | (F;E) Schuko | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 1050 W       | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m      |
| Tensão (Volts)   | 220-240 V    |                                    |          |

## Dados de logística

|                           |                      |                                       |          |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| Largura                   | 245 mm               | Profundidade da embalagem (mm)        | 291 mm   |
| Profundidade              | 256 mm               | Altura da embalagem (mm)              | 437 mm   |
| Altura                    | 361 mm               | Largura da embalagem (mm)             | 12.80 "  |
| Dimensões                 | AxLxP 361x245x256 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 11.46 "  |
| Largura da caixa          | 325 mm               | Altura do produto embalado (in)       | 17.20 "  |
| Profundidade da caixa     | 291 mm               | Peso líquido (kg)                     | 3,400 kg |
| Altura da caixa           | 437 mm               | Peso bruto (kg)                       | 5,600 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 325 mm               |                                       |          |

---

## Not included accessories

---



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### DCGC01

Jarro com tampa para máquinas de café de filtro. Capacidade até 10 chávenas.

---

## Alternative products

---



**DCF02RDEU**

Vermelho



**DCF02SSEU**

Aço inox



**DCF02WHEU**

Branco



**DCF02PBEU**

Azul céu



**DCF02PGEU**

Verde água



**DCF02BLEU**

Preto