

DCF02MLMEU

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Categoria | Preparação de café |
| Família | Máquina de café de filtro |
| Tipo | Filtro |
| Versão do país | EU |
| Código EAN | 8017709362126 |



Design

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| Design | Anni 50 | Material da base | Base em plástico |
| Cor | Moonlight | Material dos botões | Plástico |
| Acabamentos | Mate | Cor dos botões | Botões cinza |
| Material do corpo | Aço inox e plástico | Material da alavanca para vapor e água quente | Liga de zinco |
| Material da placa de aquecimento | Aço inox | Material do suporte para o manípulo dos filtros | Plástico |
| Material do jarro | Vidro | Material do manípulo dos filtros | Plástico |
| Material da pega do jarro | Plástico | Material do filtro permanente | Filtro de café reutilizável, em inox e plástico |
| Material da tampa do jarro | Plástico | Cor do filtro permanente | Cinza |
| Cor da pega do jarro | Cinza/ Cromado | Tipo de logótipo | Logótipo aplicado |
| Cor da tampa do jarro | Cinza | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor da base | Cromada polida | | |

Comandos

| | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| Display Led e relógio | Sim | Nº de botões | 4 |
| Tipo de comandos | Botões e alavanca | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| Sistema de aquecimento | Resistência elétrica | Capacidade do jarro | 1,25 l |
| Capacidade do depósito de água | 1,4 l | Sistema anti gotas | Sim |
| Capacidade chávenas | 10 (1,25 L) | Pés antiderrapantes | Sim |

Programa/ Funções

| | |
|---|-------------------|
| Alarme de descalcificação | Sim |
| Seleção da intensidade do café | suave ou intenso |
| Função 1 a 4 chávenas | Sim |
| Função manter quente | Sim |
| Temporizador para manter quente | 40 min |
| Auto Start para ligar em horário pré-definido | Sim |
| Alarme sonoro após preparação | Opcional |
| Função para definir a dureza da água | Mole/ média/ dura |

Acessórios incluídos

Colher medidora de café Sim

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Potência nominal | 1050 W | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

Standby

| | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| Tempo para ativação do modo Standby | 2 min | Potência Modo Standby: | 0,5 W |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|

Dados de logística

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| Largura | 245 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 291 mm |
| Profundidade | 256 mm | Altura da embalagem (mm) | 437 mm |
| Altura | 361 mm | Largura da embalagem (mm) | 12.80 " |
| Dimensões | AxLxP 361x245x256 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 11.46 " |
| Largura da caixa | 325 mm | Altura do produto embalado (in) | 17.20 " |
| Profundidade da caixa | 291 mm | Peso líquido (kg) | 3,400 kg |
| Altura da caixa | 437 mm | Peso bruto (kg) | 5,600 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 325 mm | | |

Acessórios Compatíveis



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



DCGC01

Jarro com tampa para máquinas de café de filtro. Capacidade até 10 chávenas.