

# DCF02NBEU

<b>Категория</b>	Кофе
<b>Семейство продуктов</b>	Капельная кофеварка
<b>Тип</b>	Для фильтрованного кофе
<b>Версия</b>	Евросоюз
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709351403



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Цвет основания</b>	Полированный хром
<b>Цвет</b>	темно-синий	<b>Материал основания</b>	Пластик
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Материал кнопок</b>	Пластик
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь/ пластик	<b>Цвет кнопок</b>	Серебристый
<b>Материал нагревательной пластины</b>	Нержавеющая сталь	<b>Часы \ таймер</b>	Сплав цинка
<b>Материал кувшина</b>	Стекло	<b>Материал рожка</b>	Пластик
<b>Материал ручки кувшина</b>	Пластик	<b>Материал фильтра</b>	Нержавеющая сталь/ пластик
<b>Материал крышки кувшина</b>	Пластик	<b>Цвет фильтра</b>	Серый
<b>Цвет ручки кувшина</b>	Серый/ Хромированный	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Цвет крышки кувшина</b>	Серый	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый

## Управление

<b>Дисплей</b>	Да	<b>Количество кнопок</b>	4
<b>Тип управления</b>	Кнопки/ рычаг управления		

## Технические характеристики

<b>Нагревательная система</b>	Электрический нагревательный элемент	<b>Объем кувшина</b>	1,25 л
<b>Объем резервуара для воды</b>	1,4 л	<b>Противокапельная система</b>	Да
<b>Объем в чашках</b>	10	<b>Нескользящие ножки</b>	Да

## Программы/ функции

Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Регулировка крепости кофе	2 уровня (деликатный/ интенсивный)
Функция приготовления 1-4 чашек	Да
Режим поддержания тепла	Да
Поддержание тепла	40 минут
Программируемое автоматическое включение	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая
Настройки уровня помола	

## Аксессуары в комплекте

Ложка для кофе	Да
----------------	----

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	1050 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

## Потребление в режиме ожидания

Время активации режима ожидания	2 min	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,5 W
---------------------------------	-------	---	-------

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	245 мм	Глубина упаковки (мм)	291 мм
Глубина изделия (мм)	256 мм	Высота упаковки (мм)	437 мм
Высота изделия (мм)	361 мм	Ширина упаковки [дюймы]	12.80 "
Размеры продукта	ВхШхГ 361x245x256 мм	Глубина упаковки [дюймы]	11.46 "
Ширина подарочной коробки	325 мм	Высота упаковки [дюймы]	17.20 "
Глубина подарочной коробки	291 мм	Вес нетто (кг)	3,400 кг
Высота подарочной упаковки	437 мм	Вес брутто (кг)	5,600 кг
Ширина упаковки (мм)	325 мм		

## Alternative products



**DCF02RDEU**

Красный



**DCF02GREU**

Серый шифер



**DCF02SSEU**

Нержавеющая сталь



**DCF02PKEU**

Розовый



**DCF02WHEU**

Белый



**DCF02CREU**

Кремовый



**DCF02MLMEU**

Лунный свет



**DCF02PBEU**

Пастельный голубой



**DCF02PGEU**

Пастельный зеленый



**DCF02SBMEU**

Синий шторм



**DCF02BLEU**

Черный



**DCF02BLMEU**

Черный