

# DCF02RDEU

CategoriaPreparação de caféFamíliaMáquina de café de filtro

Tipo Filtro Versão do país EU

**Código EAN** 8017709280505



## Design

DesignAnni 50Cor da baseCromada polidaCorVermelhoMaterial da baseBase em plásticoAcabamentosPolidoMaterial dos botõesPlásticoOutras cores disponíveisCreme, Preto, Vermelho,Cor dos botõesBotões cinza

utras cores disponíveis Creme, Preto, Vermelho, Cor dos botões Botões cinza

Verde água, Puxador em Material da alavanca Liga de zinco

aço inox, Branco para vapor e água Material do corpo Aço inox e plástico quente

Material da placa de Aço inox Material do manípulo

aquecimento Aço Inox Material d
aquecimento dos filtros

Material do jarroVidroMaterial doMaterial da pega doPlásticopermanen

jarro Cor do filtro permanent

Material da tampa do Plástico Tipo de logótipo

jarro Cor do cabo
Cor da pega do jarro Cinza/ Cromado alimentação

Botões e alavanca

Cor da tampa do jarro Cinza

Material do filtro permanente em inox
Cor do filtro permanente Cinza
Tipo de logótipo Logótip
Cor do cabo de Cabo d

Filtro de café reutilizável,

em inox e plástico

Logótipo aplicado Cabo de alimentação

cinzento

Plástico

### Comandos

Tipo de comandos

Display Led e relógio Sim N° de botões 4

# Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Resistência elétrica Capacidade do jarro 1,25 l Capacidade do depósito 1,4 l Sistema anti gotas Sim de água Pés antiderrapantes Sim

SMEG SPA 26/11/2025



Capacidade chávenas 10 (1,25 L)

## Programa/ Funções

Alarme de descalcificação

Seleção da intensidade do café

Função 1 a 4 chávenas Função manter quente

Temporizador para manter quente

Auto Start para ligar em horário pré-definido

Alarme sonoro após preparação

Função para definir a dureza da água

Sim

suave ou intenso

Sim Sim 40 min

Sim Opcional

Mole/ média/ dura

### Acessórios incluídos

Colher medidora de café Sim

## Ligação elétrica

Potência nominal 1050 W Ficha elétrica (F;E) Schuko Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

50/60 Hz 1 m

## Standby

(mm)

Tempo para ativação do 2 min modo Standby

Product stand-by power 0,5 W

# Dados de logística

Largura 245 mm Profundidade 256 mm Altura 361 mm AxLxP 361x245x256 mm Dimensões

Largura da caixa 325 mm Profundidade da caixa 291 mm 437 mm Altura da caixa Largura da embalagem 325 mm

(mm) Profundidade do produto embalado (in) Altura do produto embalado (in) Peso líquido (kg)

291 mm 437 mm

17.20 "

Altura da embalagem

Largura da embalagem 12.80 "

11.46 "

Profundidade da

embalagem (mm)

3,400 kg Peso bruto (kg) 5,600 kg

**SMEG SPA** 26/11/2025



# Acessórios Compatíveis



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



#### DCGC01

Jarro com tampa para máquinas de café de filtro. Capacidade até 10 chávenas.

SMEG SPA 26/11/2025



# Alternative products



DCF02NBEU Navy Blue



DCF02WHEU Branco



**DCF02PBEU** Azul céu



DCF02SBMEU Storm Blue



DCF02BLMEU Preto



DCF02SSEU Aço inox



DCF02CREU Creme



**DCF02PGEU** Verde água



DCF02BLEU Preto

SMEG SPA 26/11/2025