

# DHT37PLIT

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Código EAN        | 8017709249755                      |
| Familia           | Secadora                           |
| Ancho comercial   | 60 cm                              |
| Instalación       | Libre instalación                  |
| Sistema de secado | De condensación con bomba de calor |
| Tipo de carga     | Frontal                            |



## Programas

|   |  |
|---|--|
| Mandos  | Electrónicos   |
| Gráficos programas  | Mensajes IT  |
| Número de programas   | 16   |
| Programas   |  |
|  Algodón Seco Plancha   |  Algodón Extra Seco |
|  Sintético Seco Armario |  Delicados          |
|  Bebé                   |  Diario             |
|  Rápido 49 min          |  Jeans              |
|  Camisas 30 min         |  Secado por tiempo  |
|  Lana                   |  Mix              |
| Programas especiales  |  |
|  Lana                   |  Refresh            |
|  Delicados              |  Bebé               |
| Rápido 49 min   |  |

## Pantalla

|  |   |   |
|--|---|---|
| Programación de inicio diferido                        | Visualización del tiempo restante   | Visualización de las opciones seleccionadas |
| <b>Tipo de pantalla</b>                                |  |   |
| <b>Indicador de avance de programa</b>                 |  |   |
| <b>Indicador de fin de ciclo</b>                       |  |   |
| <b>Indicador limpieza filtro</b>                       | Sí  |   |
| <b>Indicador vaciado de contenedor de condensación</b> | Sí  |   |

## Características técnicas



|  |                        |   |   |
|--|------------------------|---|---|
| <b>Tipo de motor</b>                           | Inverter               | <b>Puerta transparente</b>  | Sí  |
| <b>Funcionamiento</b>                          | De control electrónico | <b>Ancho útil de la puerta</b>                                      | 40 cm   |
| <b>Sensor de humedad</b>                       | Sí                     | <b>Ángulo máximo de apertura de puerta</b>                          | 178 °   |
| <b>Selección duración secado</b>               | De 10 a 160 min        | <b>Bisagras puerta</b>  | Derecha   |
| <b>Regulación de temperatura de secado</b>     | Sí                     | <b>Puerta reversible</b>  | Sí  |
| <b>Fase de enfriamiento</b>                    | Sí                     | <b>Seguridad para niños (bloqueo ajustes)</b>                       | Sí  |
| <b>Fase antiarrugas al finalizar el secado</b> | Sí                     | <b>Posición contenedor de condensación</b>                          | Arriba  |
| <b>Rotación alternativa del cesto</b>          | Sí                     | <b>Sistema con bomba de calor</b>                                   | Sí  |
| <b>Iluminación interna</b>                     | Sí                     | <b>Tipo de gas refrigerante</b>                                     | R134a   |
| <b>Filtro condensador</b>                      | Sí                     | <b>Cantidad de gas refrigerante en Kg.</b>                          | 0,34  |
| <b>Filtro</b>                                  | Sí                     | <b>Manguera de descarga de condensación</b>                         | Sí  |
| <b>Material del cesto</b>                      | Acero inoxidable       | <b>Instalación en columna, con modelos de lavadoras compatibles</b> | Con kit de superposición, disponible como accesorio |
| <b>Volumen cesto</b>                           | 118 l                  | <b>Opcional</b>   | KITSPF-1 - Kit de apilamiento (54 cm)               |

## Performance / Energy label – Reg 2023




|   |                  |  |         |
|---|------------------|--|---------|
| <b>Capacidad de carga (algodón)</b>                                     | 7 kg             | <b>Duración del programa para el algodón estándar con carga completa</b> | 155 min |
| <b>Rumorosidad para el programa algodón estándar con carga completa</b> | 64 dB(A) re 1 pW | <b>Duración del programa para algodón estándar con carga parcial</b>     | 97 min  |

## Conexión eléctrica

|                    |           |                                    |        |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| Potencia instalada | 800 W     | Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz  |
| Corriente          | 10 A      | Longitud del cable de alimentación | 150 cm |
| Tensión (V)        | 230-240 V |                                    |        |

## Datos logísticos

|                               |        |                          |        |
|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Ancho del producto (mm)       | 595 mm | Altura del producto (mm) | 846 mm |
| Profundidad del producto (mm) | 609 mm |                          |        |



## Symbols glossary



Antiarrugas: opción específica que, a través de la modulación de las fases de lavado y enjuague, junto con la reducción de la velocidad de centrifugado final, ayuda a prevenir la formación de pliegues en la ropa, protege las prendas más delicadas y facilita el planchado.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Capacidad de secado: indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la lavadora-secadora para obtener la máxima efectividad de secado. El peso significa lino seco.



Indicadores de estado - final: símbolo que indica el final del programa.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Bebé: este programa garantiza una alta eficiencia en el enjuague para eliminar cualquier rastro de detergente de los tejidos y proteger la delicada piel de los niños.



Específico para ropa infantil lavable a máquina.



Secado extra seco para prendas de algodón.



Para el secado diario de prendas de algodón o tejidos sintéticos.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor.



Ojo de buey de 40 cm de ancho: el gran ojo de buey de 40 cm hace que la carga y descarga de la ropa sea aún más fácil y rápida, promoviendo la máxima practicidad de uso.



Sensor de humedad: permite que la máquina se programe para obtener el grado de secado deseado (planchado, armario seco, extra seco), optimizando los tiempos y ahorrando energía. Alternativamente, la configuración manual le permite programar el tiempo de secado según sus preferencias.



Iluminación interior: los mejores modelos de la gama Smeg tienen una luz interna y un ojo de buey transparente grande para una mejor y mayor visibilidad dentro de la cesta.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Delicado: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.



Armario de secado de algodón



Secado de prendas de algodón que necesitan planchado.



Para las prendas más delicadas adecuadas para el secado.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Para jeans centrifugados a alta velocidad en la lavadora   |  | Para tejidos sintéticos sin pigmentos y para algodón.  |
|  | El nivel de ruido se reduce al mínimo.   |  | Secar en 49 min. ropa de algodón centrifugada a alta velocidad en la lavadora  |
|  | Secado suave para camisas en 30 minutos evitando la formación de pliegues  |  | Para la ropa sintética, no necesita planchado.   |
|  | Para ropa sintética que necesita planchado   |  | Es posible seleccionar programas de tiempo a bajas temperaturas  |
|  | Para secar la ropa de lana que se apoya sobre una base especial  |  | Rápido 49 min.: El programa rápido 49 min. le permite lavar artículos ligeramente sucios en muy poco tiempo.   |
|  | Refresh: programa ideal para refrescar artículos poco usados o de mucho tiempo en el armario, revitalizar la ropa sin tener que lavarla. Elimina fácilmente el humo y los olores a humedad. Ideal para chaquetas y trajes de hombre. |  | Lana: Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas. |
|  | Indicador de fase de lavado: símbolos que indican la fase en la que se encuentra el programa actual  |  | Special program for garments / fabrics, such as children's clothes, which require sanitized and delicate washing.  |