

# DHT39PLIT

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Código EAN        | 8017709274047                      |
| Familia           | Secadora                           |
| Ancho comercial   | 60 cm                              |
| Instalación       | Libre instalación                  |
| Sistema de secado | De condensación con bomba de calor |
| Tipo de carga     | Frontal                            |



## Programas

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Mandos               | Electrónicos |
| Gráficos programas   | Mensajes IT  |
| Número de programas  | 16           |
| Programas especiales |              |



Lana



Refresh



Rápido 49 min



Delicados



Bebé

### Pantalla

|                                 |                                   |                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Programación de inicio diferido | Visualización del tiempo restante | Visualización de las opciones seleccionadas |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                                |  |
| Indicador de avance de programa                 |  |
| Indicador de fin de ciclo                       |  |
| Indicador limpieza filtro                       | Sí                                                                                  |
| Indicador vaciado de contenedor de condensación | Sí                                                                                  |

## Características técnicas

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Tipo de motor                                                                      | Inverter                                                                            | Puerta transparente                                                                 | Sí                                                                                  |                                                                                     |
| Funcionamiento                                                                     | De control electrónico                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                                         |                  |                                                              |                                                     |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sensor de humedad                       | Sí               | Ancho útil de la puerta                                      | 40 cm                                               |
| Selección duración secado               | De 10 a 160 min  | Ángulo máximo de apertura de puerta                          | 155 °                                               |
| Regulación de temperatura de secado     | Sí               | Bisagras puerta                                              | Derecha                                             |
| Fase de enfriamiento                    | Sí               | Puerta reversible                                            | Sí                                                  |
| Fase antiarrugas al finalizar el secado | Sí               | Seguridad para niños (bloqueo ajustes)                       | Sí                                                  |
| Rotación alternativa del cesto          | Sí               | Posición contenedor de condensación                          | Arriba                                              |
| Iluminación interna                     | Sí               | Sistema con bomba de calor                                   | Sí                                                  |
| Filtro condensador                      | Sí               | Tipo de gas refrigerante                                     | R134a                                               |
| Filtro                                  | Sí               | Cantidad de gas refrigerante en Kg.                          | 0,45                                                |
| Material del cesto                      | Acero inoxidable | Manguera de descarga de condensación                         | Sí                                                  |
| Volumen cesto                           | 118 l            | Instalación en columna, con modelos de lavadoras compatibles | Con kit de superposición, disponible como accesorio |
|                                         |                  | Opcional                                                     | KITSPF-1 - Kit de apilamiento (54 cm)               |

## Performance / Energy label – Reg 2023




|                                                                   |                  |                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Capacidad de carga (algodón)                                      | 9 kg             | Duración del programa para algodón estándar con carga parcial | 105 min         |
| Rumorosidad para el programa algodón estándar con carga completa  | 64 dB(A) re 1 pW | Tipología                                                     | De condensación |
| Duración del programa para el algodón estándar con carga completa | 179 min          |                                                               |                 |

## Conexión eléctrica

|                    |           |                                    |        |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| Potencia instalada | 800 W     | Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz  |
| Corriente          | 10 A      | Longitud del cable de alimentación | 150 cm |
| Tensión (V)        | 230-240 V |                                    |        |

## Datos logísticos

|                               |        |                          |        |
|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Ancho del producto (mm)       | 595 mm | Altura del producto (mm) | 846 mm |
| Profundidad del producto (mm) | 609 mm |                          |        |



## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.                                                                      |    | Antiarrugas: opción específica que, a través de la modulación de las fases de lavado y enjuague, junto con la reducción de la velocidad de centrifugado final, ayuda a prevenir la formación de pliegues en la ropa, protege las prendas más delicadas y facilita el planchado.                                                                                                                                               |
|    | Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.                                      |    | Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor.                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.                                                            |    | Ojo de buey de 40 cm de ancho: el gran ojo de buey de 40 cm hace que la carga y descarga de la ropa sea aún más fácil y rápida, promoviendo la máxima practicidad de uso.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Sensor de humedad: permite que la máquina se programe para obtener el grado de secado deseado (planchado, armario seco, extra seco), optimizando los tiempos y ahorrando energía. Alternativamente, la configuración manual le permite programar el tiempo de secado según sus preferencias. |    | Indicadores de estado - final: símbolo que indica el final del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Iluminación interior: los mejores modelos de la gama Smeg tienen una luz interna y un ojo de buey transparente grande para una mejor y mayor visibilidad dentro de la cesta.                                                                                                                 |  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |
|  | El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.                            |  | Bebé: este programa garantiza una alta eficiencia en el enjuague para eliminar cualquier rastro de detergente de los tejidos y proteger la delicada piel de los niños.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Delicado: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.                                                                                                                     |  | Rápido 49 min.: El programa rápido 49 min. le permite lavar artículos ligeramente sucios en muy poco tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Refresh: programa ideal para refrescar artículos poco usados o de mucho tiempo en el armario, revitalizar la ropa sin tener que lavarla. Elimina fácilmente el humo y los olores de humedad. Ideal para chaquetas y trajes de hombre.                                                        |  | Lana: Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.                                                                                                                                                                                                          |



Indicador de fase de lavado: símbolos que indican la fase en la que se encuentra el programa actual