

DHT83LIN

EAN-kod	8017709209513
Produktgrupp	Torktumlare
Bredd	60 cm
Installation	Fristående
Torksystem	Kondensation med värmepump
Typ av lastning	Frontmatad



Program

Kontroller	Elektroniska	
Grafik program	Text EN	
Antal program	16	
Multilanguage clip system	Ja	
Language clip		
Text DE	Text FR	Text NL
Text PT	Text SE	Written in DA
Written in NO	Written in FI	Written in PL
Written in UA		

Program

 Bomull stryktorrt	 Bomull extratorrt	 Syntet stryktorrt
 Syntet skåpstorrt	 Fintvätt	 Refresh
 Baby	 Daglig	 Bomull skåpstorrt
 Snabbtvätt 49 min	 Jeans	 Blandad
 Skjortor 30 min	 Tidsinställda program	 Nattprogram
 Ylle		

Specialprogram

 Ylle	 Refresh	 Snabbtvätt 49 min
 Fintvätt	 Baby	

Display

Programmering fördröjd start	Resttidsindikering	Visning av valda alternativ
Typ av display		
Programindikator		
Indikator för programslut		
Indikator för filterrengöring	Ja	
Indikator för tömning av kondensbehållare	Ja	

Teknisk specifikation




Typ av motor	Brushless / Inverter	Genomskinlig lucka	Ja
Drift	Elektroniska kontroller	Bredd dörr	40 cm
Fuktighetssensor	Ja	Maximal vinkel för lucköppning	178 °
Val av torktid	Från 10 till 160 min	Gångjärn dörr	Höger
Inställning av torktemperatur	Ja	Omhängningsbar dörr	Ja
Fas för kylning	Ja	Barnlås (spärr av inställningar)	Ja
Fas för strykfri tvätt	Ja	Position kondensbehållare	uppe
Alternativ rotation av trumma	Ja	System med värmepump	Ja
Inre belysning	Ja	Typ av köldmedia	R134a
Kondensfilter	Ja	Mängd köldmedia i Kg.	0,52
Luddfilter	Ja		
Trummans material	Rostfritt stål		
Trummans volym	118 l		

Slang för utsläpp av kondens	Ja
Installation i pelare, med kompatibla tvättmaskinsmodeller	Utrustning för installation i pelare, tillgänglig som tillbehör
Tillbehör	KITSPF-1 Sammanbindningssats (54cm)

Kapacitet/energietikett



Tvättkapacitet (bomull)	8 kg	Varaktighet för viloläge	30 min.
Typ av torktumlare	Värmepump	Tidsåtgång för normprogram, bomull full maskin	174 min.
Typ	condensation	Tidsåtgång för normprogram, bomull halv maskin	108 min.
Energieffektklass	A+++	Tidsåtgång för normprogram, bomull full och halv maskin	136 min.
Årlig energiförbrukning	176 KWh	Effektklass kondens	A
Energiförbrukning för normprogram, bomull full maskin	1.42 KWh	Kondenseffektivitet för normprogram, bomull full maskin	91 %
Energiförbrukning för normprogram, bomull halv maskin	0.81 KWh	Kondenseffektivitet för normprogram, bomull halv maskin	91 %
Energiförbrukning i läget off för normprogram, bomull full maskin	0.5 W	Kondenseffektivitet för normprogram, bomull full och halv maskin	91 %
Energiförbrukning i läget on för normprogram, bomull full maskin	1.0 W	Ljudnivå för normprogram bomull, full maskin	65 dB(A) re 1 pW



Symbols glossary

	A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.		Easy Iron: detta är ett alternativ kan väljas för att säkerställa att den färdiga tvätten har mindre veck för att underlätta strykningen.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		40 cm: Stor lucka med en diameter på 40 cm, gör lastning och tömning av tvätt enklare och snabbare med maximal användarvänlighet.
	Detta visar mängden tvätt som kan torkas in i torktummlaren i KG.		Fuktighetssensor: gör det möjligt att justera torkningen för att uppnå önskad torkningsnivå (stryktorrt, skåpstorrt och extra torrt) vilket sparar tid och energiförbrukning. Med manuell justering kan du dessutom programmera torktiden enligt dina önskningar.
	Slut: Visar i vilken fas det pågående programmet är: programmet är slut.		Inre belysning: hjälper till att lysa upp inne i trumman.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Baby: en cykel som garanterar en mycket effektiv sköljning som tar bort alla tvättmedelsrester från tygerna och skyddar barnets ömtåliga hud.		Fin: Kläder som underkläder, strumpbyxor och plagg i lyxiga material bör torkas i fintvättscykeln så att plagget håller längre.
	Specifikt för barnplagg		Skåpstorkning för bomullsplagg
	Extra torkning för bomullsplagg		Torkning av bomullsplagg som behöver strykas
	Särskilt för daglig torkning av bomulls- eller syntetplagg		Ömtåliga plagg som kan torkas
	För jeans som centrifugerats i hög hastighet		För syntetmaterial utan pigment och för bomull
	Ljudnivån är sänkt till den lägsta nivån		För torkning på bara 49 minuter av bomullsplagg som centrifugerats i hög hastighet
	30 minuters skonsam torkning av skjortor som undviker att plaggen blir skrynkliga		För syntetmaterial som inte behöver strykas
	För syntetmaterial som behöver strykas		Det är möjligt att välja tidsinställda cykler med låga temperaturer.
	För torkning av ylleplagg placerade i en särskild yllekorg		Supersnabbt 49 min: ett program som är utformat för att tvätta små mängder tvätt snabbt. Idealiskt för plagg som inte är så smutsiga.



Refresh: ett program som är perfekt för att fräscha upp plagg som har varit inomhus länge och för att avlägsna dålig lukt utan att behöva tvätta dem.



Visar programfasen: Visar i vilken fas programmet är.



Ylle: i det här programmet för ylle eller ömtåliga material roterar trumman långsammare för att garantera att kläderna behandlas med yttersta försiktighet.



Särskilt program för plagg/material såsom barnkläder, som kräver en desinficerande och skonsam tvätt.

Benefit (TT)

LCD Display

With soft touch control and LCD lights for an improved user experience and easy combination of programmes and options

Easy Iron Option

Riduce le pieghe mantenendo i capi morbidi, anche quando non vengono rimossi subito dopo il ciclo, grazie alla funzione Easy Iron option

Inverter

Greater energy efficiency, lower consumption, and longer lifespan by reducing wear and noise thanks to the Inverter motor