

DHT83LIT-1

EAN kód

Termékcsalád

Névleges szélesség

Üzembe helyezés

Szárítórendszer

Töltet típusa

8017709216412

Szárítógép

60cm

Szabadon álló

Hőszivattyú kondenzátor

Elülső



Programok

Ellenőrző elemek

Programme graphics

Programok száma

Programok

Elektronika

Written in IT

16



Pamut vasaló száraz



Pamut extra száraz



Műszál vasaló száraz



Műszál szekrényszáraz



Kímélő



Frissítés



Baba



Napi



Pamut szekrényszáraz



Gyors 49 perc



Jeans



Mix Keverés



Ingek 30 perc



Időzített programok



Éjszaka



Wool (Gyapjú)

Speciális programok



Wool (Gyapjú)



Frissítés



Gyors 49 perc



Kímélő



Baba

Kijelző

Késleltetett indítás

Hátralévő idő kijelzése

A kiválasztott opciók megjelenítése

Megjelenítési típus



Program előrehaladásának visszajelzője



Ciklus vége jelzés



Szűrőtisztítás visszajelzője

Igen

Kondenzációs tartály tele visszajelző

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Motortípus	Kefe nélküli/inverteres
Működés	Elektronikus vezérlés
Nedvességérzékelő	Igen
Szárítási idő kiválasztása	10-160 perc
Szárítási hőmérséklet szabályozása	Igen
Hűtési fázis	Igen
Vasaláskönnyítő fázis	Igen
Váltott dobforgás	Igen
Belső lámpa	Igen
Kondenzátor szűrő	Igen
Szöszfogó szűrő	Igen
Dob anyaga	Rozsdamentes acél
Dob térfogata	118 l

Átlátszó ajtó	Igen
Ajtó mérete	40 cm
Max. nyitási szög	178 °
Az ajtó csuklópántjai	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
Gyerekzár (programozott zár)	Igen
A vízkondenzátor pozíciója	Felül
Hőszivattyú rendszer	Igen
Hűtőgáz típusa	R134a
Hűtőgáz mennyisége kg-ban.	0,52
Kondenzátor vízleeresztő tömlő	Igen
Oszlopba telepítés, kompatibilis mosógéppel	Összeépítő készlettel, opcionális tartozékként rendelhető
Opcionális	KITSPF-1 – összeépítő készlet (54 cm)

Teljesítmény / Energiacímke



Töltet (pamut)	8 kg
A szárítógép típusa	Hőszivattyú
Type	condensation
Energiahatékonysági osztály	A+++
Éves energiafogyasztás	176 KWh
Energiafogyasztás normál pamutprogramon teljes töltéssel	1.42 KWh
Energiafogyasztás normál pamutprogramon féltöltéssel	0.81 KWh

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama	30 min.
A normál pamutprogram ideje teljes töltet mellett	174 min.
A normál pamutprogram ideje féltöltet mellett	108 min.
Súlyozott programidő normál pamutprogramon teljes és féltöltet mellett	136 min.
Kondenzációhatékonysági A osztály	
Átlagos kondenzációs hatékonyság normál pamutprogramon teljes töltéssel	91 %

Energiafogyasztás
teljes töltetű normál
pamutprogram
kikapcsolt
üzemmódjában

0.5 W

Teljes töltetű normál
pamutprogram
bekapcsolva hagyott
üzemmódjának
energiafogyasztása

1.0 W

Átlagos kondenzációs
hatékonyság normál
pamutprogramon
féltöltettel


91 %

Átlagos kondenzációs
hatékonyság normál
pamutprogramon teljes
vagy féltöltettel

91 %

A normál pamutprogram
zajsztije teljes töltet
mellett

65 dB(A) re 1 pW



Symbols glossary

	Könnyű vasalás: ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.
	LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.		40 cm: A 40 cm átmérőjű nagyméretű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.
	Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.		Nedvességérzékelő: lehetővé teszi a szárító beállítását a kívánt szárítási szint eléréséhez (vasalószár, szekrényszár és extra szár), időt takarít meg és csökkenti az energiafogyasztást. Ezenkívül a manuális beállítás lehetővé teszi, hogy beprogramozza a szárítási időt a preferenciái szerint.
	Vége: Megmutatja, hogy a program milyen szakaszban van: a program befejeződött.		Belső világítás: segít megvilágítani a dob belsejét.
	A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	Baba: a ciklus biztosítja a nagy hatékonyságú intenzív öblítést, hogy eltávolítsa az összes mosószermaradványt a szövetekből, és megvédje a gyermekek finom bőrét.		Kímélő: Az alsóneműket, harisnyákat és luxusszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.
	Kifejezetten gyermekruházathoz		Szekrényszár, pamut ruhadarabokhoz
	Extra szárítás pamuthoz		Vasalandó pamut ruhadarabok szárítása
	Elsősorban pamut vagy szintetikus ruhadarabok szárításához		Kényes ruhadarabok, amelyeket gépben lehet szárítani
	Nagy sebességű centrifuga farmerhez		Szintetikus, pigment nélküli szövetekhez és pamuthoz
	A zajszint a legalacsonyabb szintre csökken		Nagy sebességgel centrifugált pamutruházat szárítása mindössze 49 perc alatt
	Ingek kíméletes szárítása 30 perc alatt a gyűrődések kialakulásának elkerülése érdekében		Szintetikus textíliákhoz, vasalás nem szükséges
	Szintetikus textíliákhoz, vasalás szükséges		Időzített ciklusok kiválasztása alacsony hőmérsékleten

-
- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Megfelelő kosárra helyezett gyapjú ruhadarabok szárításához |  | Szuper gyors 49 perc: kis mennyiségű szennyes ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához. |
|  | Frissítés: ideális program a hosszú ideig tárolt ruhadarabok felfrissítésére és a kellemetlen szagok kiküszöbölésére, mosás nélkül. |  | Gyapjú: ez a program a gyapjú vagy a kényes szövetek esetében a dob lassabb forgatásával biztosítja a ruhák maximális ápolását. |
|  | Megjeleníti a program fázisát: Megmutatja azt a fázist, amelyben a program van. |  | Speciális program a fertőtlenített és kíméletes mosást igénylő ruhaneműk/szövetek, például gyermekruhák számára. |