

DI612E



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Einphasig
EAN-Code	8017709226336



Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Vorspülen	Ja	1/2 Beladung 65°C	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Mix Express	Ja

Optionen

FlexiZone ½ Beladung nein

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit festen Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	2 Ebenen	Besteckkorb	13 Maßgedecke
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	23,5 cm		


Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung
Produkttiefe	570 mm	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Produkthöhe	818 mm	Material des Bottichs	Edelstahl
Bedienelemente	Elektronisch	Material des Filters	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole und Logo	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Türscharniersystem	Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich
Anzeige Salzmenge	LED	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 9 kg
Anzeige Klarspülmangel	LED	Min. und max. Sockelhöhe	100 - 228 mm
Anzeige Programmende	Akustisches Signal bei Programmende	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Schalldämmung	Mittel
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146
Wasserschutzsystem	Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	Material der oberen Abdeckung	Kunststoff
Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(G) UK und Singapore	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	13 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V		



Sonderzubehör



KIT6CX

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPL60FABN

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharnieren mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPL60FABX












Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary (TT)

	A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.		Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.
	Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.		Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.
	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.
	1/2 load: This program is designed for washing dishes not heavily soiled with partial load of the dishwasher.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.		12 place settings: Number of place settings.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		