

DI612E



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	2
Moottori	Yksi vaihe
EAN-koodi	8017709226336



Programs



Ohjelmien määrä	5	ECO	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Kyllä
Liotus	Kyllä	Päivittäinen puolitäysi	Kyllä
Pika 27 min	Kyllä	Mix Express	Kyllä

Korit



Korin väri	Harmaa	Alakori	Kiinteät telineet
Korin osien väri	Harmaa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Ylemmän korin korkeus	Kahdessa tasossa, poimimalla	Ruokailuvälinekori	Tilaa 13 henkilön astiastolle
Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	23,5 cm		

Tekniset ominaisuudet




Leveys (mm)	598 mm	Kuivausjärjestelmä	Kondensoiva kuivausrumpu
Syvyys (mm)	570 mm	Höyrystuojaus	Muovia
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Suodatin	Ruostumaton teräs

Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit ja tarra	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
On/off ilmaisin	Kyllä	Saranat	Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste
Suolan indikaattori	Valo	Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–9 kg
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo	Jalkalistan min. ja maks. korkeus	100–228 mm
Ohjelman päättymisen ilmaisin	Äänimerkki	Säädettävät jalat	7 cm, 820 - 890 mm
Pesujärjestelmä	Orbital	Eristyksen teho	Keskikoko
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1146
Tulvasuoja	Acquastop	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %	Yläkanssi	Muovia
Maksimaallinen veden kovuus	100°FH;58°DH		

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi	(G) UK ja Singapore	Taajuus	50 Hz
Nimellisteho	1800 W	Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	13 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V		



Not included accessories



KIT6CX

Klassisen tyylinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu paneeli, jossa 14 mm:n kahva. Voidaan asentaa täysin upotettuihin astianpesukoneisiin.

KITPL60FABB

Jalkalistasarja, valkoinen, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

KITPL60FABX

Jalkalistasarja, ruostumatonta terästä, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.



KIT82CAN

Klassisen tyylinen antrasiittipaneeli, jossa 14 mm:n kahva. Voidaan asentaa täysin integroituihin astianpesukoneisiin.

KITPL60FABN












Jalkalistasarja, musta, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary (TT)

	A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.		Acquastop: Jotkin Smeg-astianpesukoneet on varustettu yksinkertaisella Acquastopilla: pohjan kohoanturia tarvitaan sen estämiseksi, että vettä ei pääse vuotamaan vahingossa laitteen sisälle.
	Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.		82 cm korkea
	Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.		Orbitaalinen pesujärjestelmä jakaa veden tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen takaamiseksi.
	1/2 täyttö: Tämä ohjelma on suunniteltu sellaisten astioiden pesuun, jotka eivät ole kovin likaisia, kun astianpesukone täytetään puoliksi.		Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.
	Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.		Tilaa 12 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.
	WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.		