

DI612E



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	2
Motor	Eenfasig
EAN-code	8017709226336



Programs



Aantal programma's	5	Eco	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Weken	Ja	Dagelijks ½ lading	Ja
Snel 27'	Ja	Mix Express	Ja

Korven



Kleur korven	Grijs	Onderkorf	Met vaste rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenkorf	Met vaste rekken	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
In hoogte verstelbare bovenkorf	2 niveaus, d.m.v. extrusion	Bestekmandje	13 couverts, schuivend
Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	23,5 cm		

Technische specificaties




Breedte product	598 mm	Droogstelsysteem	Natuurlijke condensatie
Diepte product	570 mm	Stoombeveiliging	Van kunststof
Hoogte product	818 mm	Materiaal kuip	Roestvrij staal
Bediening	Elektronisch		

Grafische weergave programma's	Symbolen en etiket	Filter	Roestvrij staal
Aan/uit indicator	Ja	Verborgene verwarmingselement	Ja
Zout indicator	Indicator (lampje)	Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)	Min. en max. frontaal paneelgewicht	2 - 9 kg
Indicator einde cyclus	Akoestisch signaal	Min. en max. plinthoogte	100 - 228 mm
Wassysteem	Orbital	Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar	Geluidsisolatie niveau	Medium
Overstroombeveiliging	Single Acquastop	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146
Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja
Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH	Bovenbedekking	Van kunststof

Elektrische aansluiting

Stekker	(G) UK e Singapore	Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1800 W	Type aansluiting	Single-phase
Stroom	13 A	Lengte voedingskabel	140 cm
Spanning	220-240 V		



Accessoires niet inbegrepen



KIT6CX

Klassiek esthetisch roestvrijstalen paneel met 14 mm. handvat. Kan worden aangepast aan de volledig geïntegreerde vaatwassers.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.

KITPL60FABB

Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60FABN

Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60FABX

Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.














KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.



Symbols glossary (TT)

	A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.		Aquastop: Sommige vaatwassers van Smeg zijn uitgerust met een eenvoudige Aquastop: vlottersensor in de bodem die nodig is om te voorkomen dat er per ongeluk water in het apparaat lekt.
	To improve the drying of dishes without leaving stains.		82 cm high
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
	1/2 load: This program is designed for washing dishes not heavily soiled with partial load of the dishwasher.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.		12 place settings: Number of place settings.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		